

SITUACE 1:250

REALIZACE CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE INVESTIČNÍ AKCÍ DVOU SUBJEKTŮ

- ÚMČ BRNO -ŘEČKOVICE SO 11, SO 12
- BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s. SO 13 (řešeno v samostatné dokumentaci)

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA

- SO 01 - Opěrné stěny, schodiště
- SO 11 - Opravy zpevněných ploch
- SO 12 - Nové zpevněné plochy
- SO 13 - Opravy chodníků a vozovky ve správě B-KOM
- SO 14 - Sadové úpravy, herní prvky
- SO 21 - Přeložka vodovodní přípojky
- SO 23 - Přeložky plynovodu STL
- SO 31 - Přeložka rozvodů NN
- SO 32 - Přeložka rozvodů VO
- SO 41 - Přeložka rozvodů SLP

LEGENDA :

- CHODNÍK - betonová dlažba 20x10x6cm šedá hladká
- CHODNÍK - šlapáková úprava (obrubníky uložené naplocho) (součást objektu SO 01)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA, VJEZDOVÁ ÚPRAVA - betonová dlažba 20x10x8cm
- OBNOVA ŽIVIČNÉ KOMUNIKACE - (kompletní konstrukce vozovky)
- OPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A PLOCH
- VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY II. 5cm
- PŘÍDLAŽBA ŽULOVÁ KOSTKA
- VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - reliéfní slepecká dlažba 20/10/6 červená
- ZELENĚ, SADOVÉ ÚPRAVY (viz SO14)

- 7,70 NAVRŽENÁ NADM. VÝŠKA
- SNÍŽENÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- NAVRŽENÁ VÝŠKA OBRUBY
- ÚPRAVY PROVEDENÉ V RÁMCI OBJEKTU SO 13
- INVESTICE (Brněnské komunikace a.s.)
- NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA :
ROZSAH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ (KRAJNÍKŮ) BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN INVESTOREM
Dlažba vjezdů a zpevněných ploch musí být kladena kratším směrem ve směru pojezdu.
Vjezd na parkovací stání se předpokládá couváním tak, jak je to v současnosti.
Dlažba musí být kladena na vazbu.
Poklady stávajících šachet a soupat se výškou úpravi
PŘED ZAČÁTEK PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTVOŘIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
PŘI PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO DBÁT OCHRANY INŽ. SÍTÍ

POPIS REVIZE:		REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:
INVESTOR:		AUTORIZACE:	ČÍSLO PARE:
 Statutární město Brno místní úřad Brno-Řečkovice Palácového nám. 11, 621 00 Brno tel. +420 541 421 711 e-mail: sek@reckovice.brno.cz			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
 TIPRO projekt s.r.o. Kýževská 182/2, 602 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz		VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. V. TITL HPP: ING. J. HAVEL ZODPOV. PROJEKTANT: ING. P. POKORNÝ ARCHITEKT: ING. E. WAGNEROVÁ VYPRACOVAL: ING. E. WAGNEROVÁ DATUM: 11/2011 ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015-45-05 STUPEŇ: DPS	
SUBDODAVATEL:			
ING. PETR POKORNÝ Havlovského 1, 635 00 BRNO tel. +420 607 504 635 e-mail: pokorny.petr@centrum.cz			
NÁZEV AKCE:		REVITALIZACE PLOCH BYTOVÉ ZÓNY JEČNÁ, BRNO-ŘEČKOVICE	
OBJEKT:		D.1.2 SO.11 OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH D.1.3A SO.12 NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	
NÁZEV VÝKRESU:		SITUACE	
ČÍSLO VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	REVIZE:
D.1.2.3A. 05		1:250	00