



FRAGULA

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ V PANELOVÉM SÍDLIŠTI BRNO-ŘEČKOVICE

PŘÍLOHA Č.5 – SEZNAMY DŘEVIN

Zadavatel: Statutární město Brno

Zpracovatel: Fragula s.r.o.

Datum zpracování: Říjen 2018 (REVIZE 10/2019)

OBSAH

| | |
|---|----|
| 1) INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN | 3 |
| 2) ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN | 21 |
| 3) NAVRHOVANÉ DŘEVINY | 38 |

1) INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Pozn.: Inventarizace stávajících dřevin byla provedena v průběhu podzimu 2017 a jara 2018.

OBLAST A

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|-----------------|
| 638 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 43 | 2 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Novoměstská |
| 639 | <i>Acer platanoides</i> | 30 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 640 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 641 | <i>Acer platanoides</i> | 43 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 642 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 643 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 644 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 645 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 646 | <i>Picea glauca</i> | 24 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 647 | <i>Picea glauca</i> | 28 | 1,5 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 648 | <i>Picea abies</i> | 35 | 1,5 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 649 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 1,8 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 650 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 37 | 4 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 651 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 29 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 652 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 37 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 653 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 12 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Měříčkova |
| 654 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 14 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 655 | <i>Picea glauca</i> | 29 | 1,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 656 | <i>Picea abies</i> | 26 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 657 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 658 | <i>Pinus nigra</i> | 34 | 1,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 659 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 660 | <i>Betula pendula</i> | 48 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 661 | <i>Pinus nigra</i> | 46 | 1,8 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 662 | <i>Picea abies</i> | 7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 3 | c | 1 | 1 | 1 | |
| 663 | <i>Picea glauca</i> | 8 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 3 | c | 1 | 1 | 1 | |
| 664 | <i>Picea abies</i> | 7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 3 | c | 1 | 1 | 1 | |
| 665 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 666 | <i>Betula pendula</i> | 48 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 667 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 668 | <i>Pinus sylvestris</i> | 5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 669 | <i>Betula pendula</i> | 30 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 670 | <i>Betula pendula</i> | 36 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 671 | <i>Acer negundo</i> | 48 | 2 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 672 | <i>Koeleruteria paniculata</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 673 | <i>Sorbus aria</i> | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 674 | <i>Sorbus aria</i> | 19 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 675 | <i>Sorbus aria</i> | 15 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 676 | <i>Tamarix tetrandra</i> | 16 | 0,5 | 8 | 5 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 677 | <i>Sorbus aria</i> | 12 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 678 | <i>Sorbus aria</i> | 13 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 679 | <i>Betula pendula</i> | 44 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 680 | <i>Picea abies</i> | 26 | 0,5 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 681 | <i>Prunus cerasifera</i> | 15 | 1,6 | 5 | 5 | 25 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 682 | <i>Prunus nigra</i> | 32 | 5 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | |
| 683 | <i>Prunus nigra</i> | 36 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | |
| 684 | <i>Prunus nigra</i> | 23 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | |
| 685 | <i>Prunus nigra</i> | 30 | 5 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 686 | <i>Prunus nigra</i> | 27 | 7 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | |
| 687 | <i>Prunus nigra</i> | 44 | 1,8 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 688 | <i>Prunus nigra</i> | 29 | 3 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 689 | <i>Prunus nigra</i> | 28 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | c | 2 | 3 | 3 | |
| 690 | <i>Juglans nigra</i> | 44 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 691 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 692 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 2,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 693 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 694 | <i>Pinus sylvestris</i> | 42 | 5 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 695 | <i>Pinus sylvestris</i> | 45 | 1,5 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 696 | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> | 17 | 0,5 | 1,5 | 6 | 9 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 699 | <i>Juglans regia</i> | 35 | 2 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 700 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 38 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 701 | <i>Betula pendula</i> | 38 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 702 | <i>Betula pendula</i> | 35 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 703 | <i>Betula pendula</i> | 40 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 704 | <i>Picea abies</i> | 48 | 0,5 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 705 | <i>Pinus nigra</i> | 55 | 1 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 706 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 6 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 707 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 4 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 708 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 3 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 709 | <i>Pinus nigra</i> | 30 | 3 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 710 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 3 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 711 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|
| 712 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 713 | <i>Pinus nigra</i> | 37 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 714 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 715 | <i>Cotoneaster salicifolius</i> | 40 | 0,5 | 7 | 5 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 716 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 717 | <i>Populus tremula</i> | 24 | 1,5 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 718 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 2 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 719 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 720 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 721 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 722 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 723 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 724 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 4 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 725 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 7 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 726 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 7 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 727 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 728 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 729 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 730 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 731 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 732 | <i>Pinus nigra</i> | 43 | 1 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 733 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 734 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 735 | <i>Pinus nigra</i> | 43 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 736 | <i>Pinus nigra</i> | 39 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 737 | <i>Pinus nigra</i> | 42 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 738 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 739 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 740 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 741 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 742 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 743 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 2 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 744 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 745 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 746 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,6 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 747 | <i>Morus alba</i> | 4 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 748 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,6 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 749 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 750 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 751 | <i>Acer platanoides</i> | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 752 | <i>Tilia cordata</i> | 5 | 1,6 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 753 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 754 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 58 | 2 | 9 | 10 | 90 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 755 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 68 | 2,5 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 756 | <i>Acer platanoides</i> | 5 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 757 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 758 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 759 | <i>Pinus nigra</i> | 30 | 2 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 760 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 761 | <i>Pinus nigra</i> | 46 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 762 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 763 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 764 | <i>Pinus nigra</i> | 48 | 6 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 765 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 766 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 767 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 768 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 769 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 770 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 771 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 772 | <i>Picea glauca</i> | 13 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 773 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 774 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 775 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 776 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 777 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 778 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 8 | 4 | 7 | 28 | 4 | c | 1 | 3 | 3 |
| 779 | <i>Acer platanoides</i> | 40 | 3 | 7 | 9 | 63 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 780 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 781 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 782 | <i>Betula pendula</i> | 34 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 783 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 13 | 1,7 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 784 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 785 | <i>Larix decidua</i> | 7 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |

ul. Kunštátská

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|
| 786 | <i>Larix decidua</i> | 6 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 787 | <i>Picea abies</i> | 4 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 788 | <i>Betula pendula</i> | 33 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 789 | <i>Betula pendula</i> | 31 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 790 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 791 | <i>Betula pendula</i> | 35 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | b | 2 | 3 | 3 |
| 792 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 25 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | c | 1 | 4 | 4 |
| 793 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 794 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 795 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 796 | <i>Pinus sylvestris</i> | 25 | 4 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 797 | <i>Pinus sylvestris</i> | 24 | 1 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 798 | <i>Quercus robur</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 814 | <i>Picea glauca</i> | 32 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 815 | <i>Juglans regia</i> | 20 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 876 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 5 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 877 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 878 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 879 | <i>Fagus sylvatica</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 880 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 881 | <i>Acer platanoides</i> | 55 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 885 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 2 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 886 | <i>Tilia cordata</i> | 34 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 887 | <i>Tilia cordata</i> | 29 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 888 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 889 | <i>Pinus sylvestris</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 890 | <i>Pinus sylvestris</i> | 19 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 891 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 892 | <i>Pinus sylvestris</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 893 | <i>Pinus sylvestris</i> | 16 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 894 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 895 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 896 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 897 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 898 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 899 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 900 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 901 | <i>Betula pendula</i> | 20 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 902 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 903 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 904 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 905 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 906 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 907 | <i>Juglans regia</i> | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 908 | <i>Juglans regia</i> | 13 | 2 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 909 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 910 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 911 | <i>Betula pendula</i> | 12 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 912 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 913 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 914 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 915 | <i>Tilia cordata</i> | 52 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 916 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 4 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 917 | <i>Quercus robur</i> | 24 | 4 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 922 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 2 | 6 | 6 | 36 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 923 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 924 | <i>Tilia cordata</i> | 24 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 925 | <i>Larix decidua</i> | 24 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 926 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 927 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 928 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 929 | <i>Larix decidua</i> | 11 | 7 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 930 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 931 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | c | 1 | 4 | 4 |
| 932 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 933 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 934 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 935 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |

OBLAST B

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|
| 870 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 878 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 879 | <i>Fagus sylvatica</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 882 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 883 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 4 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 884 | <i>Acer platanoides</i> | 52 | 3 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 891 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 893 | <i>Pinus sylvestris</i> | 16 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 894 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 895 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 896 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 897 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 898 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 899 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 902 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 903 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 905 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 913 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 914 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 915 | <i>Tilia cordata</i> | 52 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 916 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 917 | <i>Quercus robur</i> | 24 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 918 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 35 | 3 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 919 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 920 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 921 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 922 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 923 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 924 | <i>Tilia cordata</i> | 24 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 925 | <i>Larix decidua</i> | 24 | 5 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 926 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 3 | 10 | 6 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 927 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 928 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 3 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 929 | <i>Larix decidua</i> | 11 | 7 | 10 | 9 | 90 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 930 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 931 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | 1 | 4 | 4 |
| 932 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 933 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 5 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 934 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 935 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 936 | <i>Tilia cordata</i> | 35 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 937 | <i>Tilia cordata</i> | 32 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 938 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 7 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 939 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 19 | 1,7 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 2 | 1 |
| 940 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 26 | 1,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 2 | 1 |
| 941 | <i>Picea glauca</i> | 19 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 942 | <i>Tilia cordata</i> | 25 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 943 | <i>Tilia cordata</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 944 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 2 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 945 | <i>Acer platanoides</i> | 38 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 946 | <i>Acer platanoides</i> | 58 | 2 | 4 | 12 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 947 | <i>Tilia cordata</i> | 32 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 948 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 2 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 949 | <i>Acer platanoides</i> | 41 | 2 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 950 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 951 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 952 | <i>Acer negundo</i> | 52 | 2,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 953 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 954 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2,5 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 955 | <i>Acer platanoides</i> | 54 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 956 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 957 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 958 | <i>Picea abies</i> | 6 | 0,2 | 8 | 2 | 16 | 3 | c | 1 | 1 | 1 |
| 959 | <i>Picea abies</i> | 5 | 0,2 | 5 | 2 | 10 | 3 | c | 1 | 1 | 1 |
| 960 | <i>Picea glauca</i> | 3 | 0,2 | 8 | 2 | 16 | 2 | c | 1 | 1 | 1 |
| 1145 | <i>Pinus sylvestris</i> | 41 | 3 | 6 | 12 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1146 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 25 | 2,5 | 8 | 8 | 64 | 4 | c | 2 | 3 | 3 |
| 1147 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 2 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1148 | <i>Tilia cordata</i> | 27 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1149 | <i>Tilia cordata</i> | 42 | 2 | 7 | 12 | 84 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1150 | <i>Tilia cordata</i> | 31 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1151 | <i>Prunus avium</i> | 19 | 2 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |

ul. Letovická

ul. Novoměstská

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 1152 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 15 | 2 | 7 | 6 | 42 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1153 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 15 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1154 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 19 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1155 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 13 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | c | | 3 | 3 |
| 1156 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 18 | 1,8 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1157 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 3 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1159 | <i>Salix erythroflexuosa</i> | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1160 | <i>Salix erythroflexuosa</i> | 9 | 1,8 | 2 | 3 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1161 | <i>Acer negundo</i> | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | c | 1 | 1 | 1 |
| 1162 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 1,8 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1163 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1164 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1165 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1166 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1167 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 32 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1168 | <i>Acer platanoides</i> | 56 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1169 | <i>Salix erythroflexuosa</i> | 10 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1170 | <i>Prunus padus</i> | 13 | 2 | 5 | 5 | 25 | 4 | b | | 2 | 2 |
| 1171 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1172 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 2 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1173 | <i>Quercus robur</i> | 29 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1174 | <i>Tilia cordata</i> | 43 | 3 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1175 | <i>Quercus robur</i> | 33 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1176 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 38 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1177 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1178 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1179 | <i>Prunus cerasus</i> | 10 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1180 | <i>Acer platanoides</i> | 38 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1181 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1182 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 2 | 2 |
| 1183 | <i>Acer platanoides</i> | 63 | 3 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1184 | <i>Acer platanoides</i> | 28 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1185 | <i>Picea glauca</i> | 16 | 4 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1187 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1188 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1189 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1190 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1191 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1192 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1193 | <i>Pinus sylvestris</i> | 29 | 5 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1194 | <i>Acer platanoides</i> | 17 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1195 | <i>Carpinus betulus</i> | 21 | 1,6 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1196 | <i>Carpinus betulus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1197 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1198 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1199 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1200 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 6 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1201 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1202 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 7 | 4 | 9 | 36 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1203 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1204 | <i>Pinus sylvestris</i> | 26 | 5 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1205 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1206 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 7 | 4 | 10 | 40 | 4 | c | 1 | 2 | 2 |
| 1207 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1208 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1209 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1210 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1211 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 7 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1212 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 6 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1213 | <i>Acer platanoides</i> | 24 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1214 | <i>Acer platanoides</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1215 | <i>Acer platanoides</i> | 14 | 1,5 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1216 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1217 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1218 | <i>Acer platanoides</i> | 16 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1219 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1220 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1221 | <i>Carpinus betulus</i> | 6 | 1,8 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1222 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1223 | <i>Carpinus betulus</i> | 20 | 0,5 | 1,5 | 6 | 9 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1224 | <i>Carpinus betulus</i> | 35 | 0,5 | 1,5 | 6 | 9 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1225 | <i>Prunus padus</i> | 16 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1226 | <i>Prunus padus</i> | 10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 1227 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1228 | <i>Acer platanoides</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1229 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 4 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1230 | <i>Tilia cordata</i> | 39 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1231 | <i>Tilia cordata</i> | 36 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1232 | <i>Tilia cordata - kmen</i> | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | c | 1 | 1 | 1 |
| 1233 | <i>fraxinus ornus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1234 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1235 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1239 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |

OBLAST C

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 797 | <i>Pinus sylvestris</i> | 24 | 1 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Kunštátská |
| 798 | <i>Quercus robur</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 799 | <i>Quercus robur</i> | 15 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | c | 1 | 3 | 3 | |
| 800 | <i>Carpinus betulus</i> | 23 | 2,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 801 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 802 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 803 | <i>Carpinus betulus</i> | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 804 | <i>Quercus robur</i> | 65 | 4 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 805 | <i>Picea abies</i> | 23 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | c | 1 | 3 | 3 | |
| 806 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 807 | <i>Picea abies</i> | 16 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 808 | <i>Picea abies</i> | 15 | 1,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 809 | <i>Picea abies</i> | 5 | 1,5 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 810 | <i>Picea abies</i> | 32 | 1 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 811 | <i>Picea abies</i> | 16 | 1 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 812 | <i>Prunus cerasifera</i> | 16 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 813 | <i>Prunus cerasifera</i> | 14 | 0,5 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 816 | <i>Betula pendula</i> | 32 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 817 | <i>Pinus sylvestris</i> | 13 | 1,6 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 818 | <i>Betula pendula</i> | 30 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 819 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 820 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 1,6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 821 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 1,6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 822 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 823 | <i>Pinus abies</i> | 20 | 0,5 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 824 | <i>Picea glauca</i> | 28 | 1,5 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 825 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | c | 2 | 3 | 3 | |
| 826 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 5 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 827 | <i>Carpinus betulus</i> | 17 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 828 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 829 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 830 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 831 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 832 | <i>Juglans regia</i> | 23 | 2 | 5 | 5 | 25 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 833 | <i>Juglans regia</i> | 19 | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 834 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 835 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 836 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,5 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 837 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 1 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 838 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 1,7 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 839 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 840 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 21 | 2 | 7 | 5 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 841 | <i>Prunus avium</i> | 22 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 842 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 843 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 844 | <i>Sorbus intermedia</i> | 11 | 1,6 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 845 | <i>Sorbus intermedia</i> | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 846 | <i>Sorbus intermedia</i> | 8 | 2,5 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 847 | <i>Picea abies</i> | 28 | 1,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 848 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 32 | 1,8 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Boskovická |
| 849 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 15 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 850 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 5 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 859 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | c | 1 | 5 | 5 | |
| 862 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 863 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 22 | 1,6 | 7 | 6 | 42 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | |
| 864 | <i>Pinus sylvestris</i> | 21 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 865 | <i>Acer platanoides</i> | 54 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 866 | <i>Acer platanoides</i> | 52 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 867 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 2,5 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 868 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 869 | <i>Fagus sylvatica</i> | 7 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 870 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 871 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 872 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 873 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 874 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 875 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|
| 876 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 5 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 877 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 878 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 879 | <i>Fagus sylvatica</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 880 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 881 | <i>Acer platanoides</i> | 55 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 953 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 954 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2,5 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 955 | <i>Acer platanoides</i> | 54 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 956 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 957 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 958 | <i>Picea abies</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | c | 1 | 1 | 1 |
| 959 | <i>Picea abies</i> | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | c | 1 | 1 | 1 |
| 960 | <i>Picea glauca</i> | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | c | 1 | 1 | 1 |
| 961 | <i>Fagus sylvatica</i> | 43 | 1,6 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 962 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 963 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 964 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 1,8 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 965 | <i>Picea abies</i> | 3 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 2 | a | 1 | 2 | 2 |
| 966 | <i>Tilia cordata</i> | 14 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 967 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 968 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 969 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 17 | 1,5 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 970 | <i>Tilia cordata</i> | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 971 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 12 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 972 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1144 | <i>Sophora japonica</i> | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |

ul. Letovická

OBLAST D

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [cm] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita | |
|-------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------|
| 859 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | c | 1 | 5 | 5 | ul. Boskovická |
| 860 | <i>Acer campestre</i> | 11 | 2 | 5 | 5 | 25 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 861 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 28 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 862 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 863 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 22 | 1,6 | 7 | 6 | 42 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | ul. Letovická |
| 958 | <i>Picea abies</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | c | 1 | 1 | 1 | |
| 959 | <i>Picea abies</i> | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | c | 1 | 1 | 1 | |
| 960 | <i>Picea glauca</i> | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | c | 1 | 1 | 1 | |
| 961 | <i>Fagus sylvatica</i> | 43 | 1,6 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 962 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 963 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 964 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 1,8 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 965 | <i>Picea abies</i> | 3 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 2 | a | 1 | 2 | 2 | |
| 966 | <i>Tilia cordata</i> | 14 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 967 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 968 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 969 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 17 | 1,5 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 970 | <i>Tilia cordata</i> | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 971 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 12 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 972 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 973 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 24 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 974 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 975 | <i>Acer negundo</i> | 25 | 2,5 | 12 | 7 | 84 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 976 | <i>Tilia cordata</i> | 34 | 2 | 12 | 8 | 96 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 977 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 28 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 978 | <i>Acer campestre</i> | 15 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 979 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 18 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 980 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 16 | 2 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 981 | <i>Acer negundo</i> | 20 | 2 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 982 | <i>Acer platanoides</i> | 19 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 983 | <i>Acer platanoides</i> | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 984 | <i>Larix decidua</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 985 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 986 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 987 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 988 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 989 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 21 | 1,7 | 8 | 6 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 990 | <i>Tilia cordata</i> | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 991 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 23 | 2 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 992 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 22 | 2 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 993 | <i>Acer platanoides</i> | 24 | 2 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 994 | <i>Phellodendron amurense</i> | 7 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 995 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 26 | 2 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1005 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 39 | 2 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1006 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 27 | 2 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1007 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1008 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 2 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1009 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1011 | <i>Prunus avium</i> | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1012 | <i>Picea abies</i> | 32 | 1,8 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1013 | <i>Betula pendula</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1014 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1015 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1016 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 2,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1017 | <i>Acer saccharinum</i> | 78 | 3 | 12 | 10 | 120 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1018 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 2 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1019 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 36 | 2 | 10 | 9 | 90 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1020 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 1,7 | 3 | 5 | 15 | 4 | c | 1 | 2 | 2 | |
| 1021 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 2 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1022 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 4 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1023 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31 | 3 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1024 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31 | 2 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1025 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1026 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1027 | <i>Betula pendula</i> | 30 | 4 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1028 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 39 | 2 | 9 | 8 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1029 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 2 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1030 | <i>Betula pendula</i> | 34 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1031 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 21 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | c | 1 | 5 | 5 | |
| 1032 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 22 | 4 | 4 | 6 | 24 | 4 | b | 1 | 3 | 3 | |
| 1033 | <i>Betula pendula</i> | 31 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|-----------------|
| 1034 | <i>Betula pendula</i> | 32 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1035 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 3 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Novoměstská |
| 1036 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1037 | <i>Carpinus betulus</i> | 33 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1038 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1039 | <i>Carpinus betulus</i> | 25 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1040 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1041 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1042 | <i>Carpinus betulus</i> | 25 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1043 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1044 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1045 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1046 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1047 | <i>Carpinus betulus</i> | 25 | 0,2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1048 | <i>Carpinus betulus</i> | 23 | 0,3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1049 | <i>Carpinus betulus</i> | 10 | 0,3 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1050 | <i>Carpinus betulus</i> | 23 | 0,3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1073 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 11 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1074 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1076 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 52 | 1,7 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1077 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 46 | 2 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1078 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 32 | 3 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1079 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1080 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1081 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1082 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1083 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 18 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1084 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1085 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1086 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 26 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1087 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 24 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1089 | <i>Acer platanoides</i> | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1091 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1092 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 20 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1093 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 27 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1094 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 36 | 4 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 2 | 1 | 1 | |
| 1095 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 23 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1096 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 26 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1097 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 3 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1098 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 2 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1099 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1100 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1101 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1102 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 6 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1103 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 26 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1104 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1105 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1106 | <i>Pinus sylvestris</i> | 24 | 1,6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1107 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1108 | <i>Pinus sylvestris</i> | 25 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1109 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1110 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1111 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1112 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1113 | <i>pinus nigra</i> | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1114 | <i>pinus nigra</i> | 21 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1115 | <i>pinus nigra</i> | 23 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1116 | <i>pinus nigra</i> | 27 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1117 | <i>pinus nigra</i> | 24 | 5 | 5 | 7 | 35 | 4 | c | 2 | 3 | 3 | |
| 1118 | <i>Acer negundo</i> | 46 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1119 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 38 | 3 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1120 | <i>Acer negundo</i> | 23 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1121 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 48 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1122 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1123 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1124 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1125 | <i>Phellodendron amurense</i> | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1126 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1127 | <i>Tilia cordata</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1128 | <i>Tilia cordata</i> | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1129 | <i>Tilia cordata</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1130 | <i>Tilia cordata</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1131 | <i>Carpinus betulus</i> | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|
| 1132 | <i>Carpinus betulus</i> | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1133 | <i>Phellodendron amurense</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1134 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 53 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1135 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 29 | 4 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1136 | <i>Pinus nigra</i> | 30 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1137 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 2 | 1 | 1 |
| 1138 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 4 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1139 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 5 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 2 | 1 | 1 |
| 1140 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1141 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 3 | 6 | 9 | 54 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1142 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 5 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1143 | <i>Tilia cordata</i> | 29 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1145 | <i>Pinus sylvestris</i> | 41 | 3 | 6 | 12 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1146 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 25 | 2,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | c | 2 | 3 | 3 |
| 1157 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 3 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1234 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1235 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1236 | <i>Acer platanoides</i> | 42 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1237 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1238 | <i>Prunus cerasifera</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1239 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1240 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1241 | <i>Carpinus betulus</i> | 15 | 0,5 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1242 | <i>Larix decidua</i> | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1243 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 3 | 3 | 7 | 21 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1244 | <i>Larix decidua</i> | 23 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1245 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1246 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |

OBLAST E

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 849 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 15 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 850 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 5 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 851 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 852 | <i>Tilia cordata</i> | 58 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Boskovická |
| 853 | <i>Prunus serrulata</i> | 6 | 1,7 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 854 | <i>Prunus serrulata</i> | 8 | 1,8 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 856 | <i>Acer platanoides</i> | 15 | 2,5 | 8 | 6 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 857 | <i>Acer platanoides</i> | 14 | 2 | 8 | 6 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 858 | <i>Acer platanoides</i> | 17 | 3 | 8 | 6 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 996 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 997 | <i>Acer platanoides</i> | 47 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 998 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 34 | 4 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1247 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 52 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Žitná |
| 1248 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1249 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 20 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1250 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1251 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1252 | <i>Acer platanoides</i> | 30 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1253 | <i>Acer platanoides</i> | 53 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1254 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1255 | <i>Betula pendula</i> | 23 | 1,6 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1256 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1257 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 19 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1258 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 17 | 4 | 3 | 7 | 21 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1259 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 18 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1260 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1261 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1262 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1263 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1264 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1265 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1266 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | c | 1 | 5 | 5 | |
| 1267 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1268 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 19 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1269 | <i>Pinus mugo</i> | 11 | 1,5 | 2 | 4 | 8 | 4 | b | 1 | 4 | 3 | |
| 1270 | <i>Prunus cerasifera</i> | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1271 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 45 | 2 | 8 | 9 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1272 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1273 | <i>Tilia cordata</i> | 18 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1274 | <i>Pinus ponderosa</i> | 44 | 3 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1275 | <i>Pinus ponderosa</i> | 36 | 3 | 5 | 9 | 45 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1276 | <i>Pinus ponderosa</i> | 28 | 3 | 4 | 9 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1277 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1278 | <i>Pinus ponderosa</i> | 19 | 6 | 4 | 7 | 28 | 4 | c | 1 | 4 | 4 | |
| 1279 | <i>Pinus ponderosa</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1280 | <i>Pinus ponderosa</i> | 28 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1281 | <i>Pinus ponderosa</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1282 | <i>Prunus serrulata</i> | 23 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1283 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1284 | <i>Betula pendula</i> | 22 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1285 | <i>Betula pendula</i> | 13 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1286 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1287 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1288 | <i>Picea abies</i> | 26 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1289 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1290 | <i>Aesculus carnea</i> | 12 | 2 | 2,5 | 6 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1314 | <i>Picea omorika</i> | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1315 | <i>Picea omorika</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1316 | <i>Picea omorika</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1317 | <i>Picea omorika</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1318 | <i>Picea omorika</i> | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1319 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 2 | 1,8 | 1 | 3 | 3 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1320 | <i>Prunus cerasifera</i> | 2 | 1,8 | 1 | 3 | 3 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1321 | <i>Acer platanoides</i> | 3 | 1,8 | 1 | 3 | 3 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1322 | <i>acer platanoides - z kmene</i> | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1323 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 37 | 3 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Boskovická |

OBLAST F

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|-----------------|
| 996 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Boskovická |
| 997 | <i>Acer platanoides</i> | 47 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 998 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 34 | 4 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 999 | <i>Acer negundo</i> | 33 | 2 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1000 | <i>Acer negundo</i> | 34 | 3 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1001 | <i>Acer negundo</i> | 46 | 2 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1002 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 35 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1004 | <i>Prunus cerasifera</i> | 17 | 0,5 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1005 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 39 | 2 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1006 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 27 | 2 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1007 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Novoměstská |
| 1008 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 2 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1009 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1050 | <i>Carpinus betulus</i> | 23 | 0,3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1051 | <i>Carpinus betulus</i> | 16 | 0,3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1052 | <i>Carpinus betulus</i> | 19 | 0,5 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1053 | <i>Acer negundo</i> | 34 | 3 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1054 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1055 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 2,5 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1056 | <i>Tilia cordata</i> | 25 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1057 | <i>Tilia cordata</i> | 24 | 5 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1059 | <i>Tilia cordata</i> | 23 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1060 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1061 | <i>Tilia cordata</i> | 46 | 1,6 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1062 | <i>Tilia cordata</i> | 30 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1063 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 1,8 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1064 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1065 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 38 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1066 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 23 | 5 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1068 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 25 | 5 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1069 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 24 | 1,7 | 6 | 7 | 42 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1070 | <i>Carpinus betulus</i> | 36 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Boskovická |
| 1071 | <i>Acer negundo</i> | 18 | 2 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1072 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 25 | 1,7 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1073 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 11 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1074 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1309 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1310 | <i>Picea glauca</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1311 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1312 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1313 | <i>Picea glauca</i> | 19 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1314 | <i>Picea omorika</i> | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Novoměstská |
| 1315 | <i>Picea omorika</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1316 | <i>Picea omorika</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1317 | <i>Picea omorika</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1323 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 37 | 3 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1324 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1325 | <i>Tilia cordata</i> | 20 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1326 | <i>Tilia cordata</i> | 23 | 1,6 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1327 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 16 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1329 | <i>Tilia cordata</i> | 18 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1330 | <i>Tilia cordata</i> | 16 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Boskovická |
| 1331 | <i>Tilia cordata</i> | 48 | 3 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1333 | <i>Tilia cordata</i> | 16 | 4 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1335 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1336 | <i>Tilia cordata</i> | 21 | 4 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1337 | <i>Tilia cordata</i> | 21 | 4 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1338 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1339 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 13 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1340 | <i>Prunus avium</i> | 33 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | 1 | 4 | 4 | |
| 1341 | <i>Picea glauca</i> | 27 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | ul. Novoměstská |
| 1342 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 21 | 2 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1343 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 6 | 3 | 8 | 24 | 4 | b | 1 | 4 | 4 | |
| 1344 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 26 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | b | 1 | 1 | 1 | |
| 1345 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 5 | 5 | 7 | 35 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1346 | <i>Picea glauca</i> | 25 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1347 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 5 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 2 | 2 | |
| 1348 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1349 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 56 | 3 | 7 | 9 | 63 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1350 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | c | 1 | 4 | 4 | |
| 1351 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 20 | 3 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| 1352 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1353 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1354 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1355 | <i>Acer platanoides</i> | 18 | 3 | 7 | 6 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1356 | <i>Betula pendula</i> | 31 | 2 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1357 | <i>Betula pendula</i> | 22 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1358 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1359 | <i>Betula pendula</i> | 27 | 5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1360 | <i>Betula pendula</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1361 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1362 | <i>Betula pendula</i> | 16 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1363 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1364 | <i>Prunus padus</i> | 24 | 4 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1365 | <i>Acer negundo</i> | 13 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1366 | <i>Prunus padus</i> | 28 | 4 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1367 | <i>Picea glauca</i> | 34 | 4 | 6 | 9 | 54 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1369 | <i>Betula pendula</i> | 23 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1370 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1371 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1372 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1373 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1374 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1375 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1376 | <i>Pinus nigra</i> | 15 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1377 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 5 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1379 | <i>Picea glauca</i> | 21 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1380 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 2,5 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1381 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1382 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 29 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1383 | <i>Pinus sylvestris</i> | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1384 | <i>Fraxinus ornus</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1385 | <i>Fraxinus ornus</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1406 | <i>Pinus sylvestris</i> | 35 | 4 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1407 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1408 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1409 | <i>Corylus colurna</i> | 25 | 4 | 10 | 7 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1410 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1411 | <i>Picea abies</i> | 19 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1412 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1413 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1414 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1415 | <i>Picea glauca</i> | 14 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1416 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1417 | <i>Picea glauca</i> | 17 | 4 | 3 | 7 | 21 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1418 | <i>Picea glauca</i> | 13 | 3 | 3 | 6 | 18 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1419 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1420 | <i>Picea abies</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |

OBLAST G

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|-----------------|
| 1290 | <i>Aesculus carnea</i> | 12 | 2 | 2,5 | 6 | 15 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Žitná |
| 1291 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1292 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1293 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 2,5 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1294 | <i>Acer platanoides</i> | 24 | 4 | 12 | 8 | 96 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1295 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1296 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1297 | <i>Picea glauca</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1298 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1299 | <i>Picea glauca</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1300 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1301 | <i>Picea omorika</i> | 6 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1302 | <i>Picea abies</i> | 27 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1303 | <i>Picea abies</i> | 25 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1304 | <i>Larix decidua</i> | 25 | 3 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1305 | <i>Pinus sylvestris</i> | 18 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1306 | <i>Pinus sylvestris</i> | 14 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1307 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1308 | <i>Picea glauca</i> | 19 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1309 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1310 | <i>Picea glauca</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1311 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Novoměstská |
| 1312 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1313 | <i>Picea glauca</i> | 19 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1314 | <i>Picea omorika</i> | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1386 | <i>Acer platanoides</i> | 23 | 3 | 8 | 6 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1387 | <i>Corylus colurna</i> | 58 | 3 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1388 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 2 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1389 | <i>Corylus colurna</i> | 53 | 3 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1390 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 4 | 5 | 7 | 35 | 4 | b | 1 | 4 | 4 | |
| 1391 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1392 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Koříškova |
| 1393 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1394 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,8 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1395 | <i>Picea glauca</i> | 17 | 0,2 | 4 | 8 | 32 | 4 | b | 1 | 3 | 3 | |
| 1396 | <i>Pinus nigra</i> | 38 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1397 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1398 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1400 | <i>Juglans regia</i> | 68 | 4 | 9 | 12 | 108 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1401 | <i>Picea glauca</i> | 25 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1402 | <i>Picea glauca</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Novoměstská |
| 1403 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 3 | 8 | 8 | 64 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1404 | <i>Picea abies</i> | 15 | 0,2 | 1,5 | 6 | 9 | 4 | a | 1 | 3 | 3 | |
| 1405 | <i>Picea glauca</i> | 24 | 4 | 6 | 8 | 48 | 4 | b | 1 | 2 | 2 | |
| 1406 | <i>Pinus sylvestris</i> | 35 | 4 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1421 | <i>Betula pendula</i> | 34 | 4 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Koříškova |
| 1422 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1423 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1424 | <i>Picea glauca</i> | 23 | 0,2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1425 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 0,2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1426 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 1,5 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1427 | <i>Malus floribunda</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1428 | <i>Malus floribunda</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Žitná |
| 1429 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 46 | 2 | 7 | 5 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1430 | <i>Tilia cordata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1431 | <i>Pinus nigra</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1432 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1433 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1434 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 17 | 3 | 5 | 5 | 25 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1435 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1436 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1437 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 1,5 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1438 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 13 | 0,5 | 4 | 4 | 16 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | ul. Žitná |
| 1439 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 | c | 1 | 3 | 3 | |
| 1440 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 22 | 2 | 5 | 5 | 25 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1441 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 16 | 1,7 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |
| 1442 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 9 | 1,6 | 4 | 5 | 20 | 4 | c | 1 | 3 | 3 | |
| 1443 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 10 | 1,5 | 4 | 5 | 20 | 4 | c | 1 | 3 | 3 | |
| 1444 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 19 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|
| 1445 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 1,5 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1446 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1447 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 10 | 0,8 | 4 | 4 | 16 | 4 | b | 1 | 2 | 2 |
| 1450 | <i>Prunus padus</i> | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1451 | <i>Prunus padus</i> | 11 | 3 | 4 | 5 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1452 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 5 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1453 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1454 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1455 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1456 | <i>Acer platanoides</i> | 7 | 3 | 1,5 | 5 | 7,5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1457 | <i>Acer platanoides</i> | 21 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1458 | <i>Acer platanoides</i> | 26 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1459 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1460 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1461 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1462 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1463 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1464 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1465 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 6 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1466 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | c | 1 | 3 | 3 |
| 1467 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 6 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1468 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | c | 1 | 3 | 3 |
| 1469 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1470 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1471 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1472 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1473 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1474 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 20 | 2 | 10 | 6 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1475 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1476 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1507 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1508 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1509 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1510 | <i>Acer platanoides</i> | 26 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1511 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 1,5 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1512 | <i>Tilia cordata</i> | 27 | 3 | 6 | 4 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1513 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 3 | 6 | 4 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1514 | <i>Acer platanoides</i> | 48 | 4 | 7 | 4 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1515 | <i>Tilia cordata</i> | 38 | 3 | 7 | 4 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1516 | <i>Acer platanoides</i> | 26 | 3 | 6 | 3 | 18 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1517 | <i>Tilia cordata</i> | 37 | 3 | 7 | 4 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1518 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 34 | 2 | 9 | 8 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1519 | <i>Larix decidua</i> | 28 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1520 | <i>Larix decidua</i> | 19 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1521 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1522 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1523 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1524 | <i>Pinus nigra</i> | 42 | 2 | 5 | 12 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1525 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1526 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 2,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1527 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1528 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1529 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1530 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1531 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1532 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |

ul. Novoměstská

OBLAST H

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Fyz. stáří | Perspektivita jedince | Stabilita | Zdravotní stav | Vitalita |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|
| 1476 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1477 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1478 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1479 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1480 | <i>Betula pendula</i> | 16 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1481 | <i>Picea abies</i> | 30 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1482 | <i>Picea abies</i> | 28 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1483 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 35 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1484 | <i>Picea abies</i> | 28 | 1 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1486 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1487 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1488 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1489 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 27 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1490 | <i>Larix decidua</i> | 22 | 3 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1491 | <i>Acer platanoides</i> | 48 | 2 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1492 | <i>Pinus sylvestris</i> | 18 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1493 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 4 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1494 | <i>Pinus sylvestris</i> | 26 | 5 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1495 | <i>Picea abies</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1496 | <i>Larix decidua</i> | 22 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1497 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 45 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1498 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 22 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1499 | <i>Tilia cordata</i> | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1500 | <i>Acer negundo</i> | 19 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1501 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1502 | <i>Tilia cordata</i> | 29 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1503 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1504 | <i>Tilia cordata</i> | 36 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1505 | <i>Pinus sylvestris</i> | 22 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1506 | <i>Pinus sylvestris</i> | 21 | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1507 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1508 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 2 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1509 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1525 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1526 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 2,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1527 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1528 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1533 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 2 | 6 | 12 | 72 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1534 | <i>Picea abies</i> | 23 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1535 | <i>Picea abies</i> | 22 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1536 | <i>Picea abies</i> | 18 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1537 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 0,5 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1538 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1539 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 3 | 5 | 10 | 50 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1540 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,5 | 3 | 8 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1541 | <i>Betula pendula</i> | 22 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1542 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 34 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1543 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 2 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1544 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 21 | 3 | 6 | 6 | 36 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1546 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 15 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1547 | <i>Prunus cerasifera</i> | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1548 | <i>Prunus avium</i> | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1549 | <i>Prunus padus</i> | 13 | 2 | 4 | 5 | 20 | 4 | c | 1 | 4 | 4 |
| 1550 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1551 | <i>Picea glauca</i> | 11 | 0,2 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1552 | <i>Picea glauca</i> | 12 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1553 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1554 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 28 | 3 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1556 | <i>Alnus glutinosa</i> | 13 | 3 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1557 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 28 | 2 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1558 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1559 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1560 | <i>Pinus sylvestris</i> | 28 | 2 | 6 | 10 | 60 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1562 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 2 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1563 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 1,5 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1564 | <i>Pinus sylvestris</i> | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1565 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 2 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1569 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 3 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1570 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1571 | <i>Acer platanoides</i> | 19 | 3 | 7 | 6 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1572 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1573 | <i>Acer negundo</i> | 25 | 0,2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |

ul. Novoměstská

ul. Žitná

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| 1575 | <i>Picea glauca</i> | 13 | 0,2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1576 | <i>Picea glauca</i> | 15 | 3 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1577 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 4 | 5 | 8 | 40 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1578 | <i>Larix decidua</i> | 18 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1580 | <i>Larix decidua</i> | 19 | 1,5 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1581 | <i>Prunus avium</i> | 33 | 2 | 8 | 7 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1582 | <i>Malus domestica</i> | 21 | 1,5 | 5 | 6 | 30 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1583 | <i>Acer platanoides</i> | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1584 | <i>Acer platanoides</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1585 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1586 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1587 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1588 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1589 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1590 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1591 | <i>Prunus cerasifera</i> | 16 | 1 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1592 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 22 | 0,5 | 7 | 5 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1593 | <i>Pirus communis</i> | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1594 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 7 | 6 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1595 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1596 | <i>Prunus cerasifera</i> | 23 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1597 | <i>Prunus padus</i> | 21 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1598 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 18 | 2 | 6 | 7 | 42 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1599 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 62 | 3 | 8 | 12 | 96 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1600 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 38 | 4 | 7 | 10 | 70 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1601 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 21 | 4 | 7 | 8 | 56 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1602 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 4 | 8 | 10 | 80 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1603 | <i>Prunus padus</i> | 13 | 4 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1606 | <i>Prunus cerasifera</i> | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1607 | <i>Prunus padus</i> | 24 | 1,5 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1608 | <i>Prunus cerasifera</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1609 | <i>Prunus padus</i> | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1611 | <i>Larix decidua</i> | 19 | 1,6 | 4 | 6 | 24 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1612 | <i>Larix decidua</i> | 26 | 2 | 4 | 8 | 32 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1613 | <i>Prunus padus</i> | 38 | 1,8 | 4 | 7 | 28 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1614 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 2 | 7 | 7 | 49 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1615 | <i>Pinus nigra</i> | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1616 | <i>Pinus nigra</i> | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1617 | <i>Prunus cerasifera</i> | 8 | 0,5 | 2 | 4 | 8 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1618 | <i>gleditsia triacanthos</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1619 | <i>gleditsia triacanthos</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1620 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1621 | <i>Prunus serrulata</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1622 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1623 | <i>Picea glauca</i> | 16 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1624 | <i>Picea glauca</i> | 8 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1625 | <i>Picea glauca</i> | 9 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1626 | <i>Prunus cerasifera</i> | 24 | 2 | 5 | 4 | 20 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1627 | <i>Juglans regia</i> | 24 | 1,5 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1628 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 0,3 | 3 | 6 | 18 | 4 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1629 | <i>Prunus serrulata</i> | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |
| 1630 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | a | 1 | 1 | 1 |

ul. Novoměstská

2) ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

OBLAST A

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Naléhavost | |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------|
| 638 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 43 | 2 | 6 | 6 | 36 | tlaková vidlice | S-RZ | | 2 | ul. Novoměstská |
| 639 | <i>Acer platanoides</i> | 30 | 2 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 640 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 641 | <i>Acer platanoides</i> | 43 | 3 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 642 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | | |
| 643 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | | |
| 644 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 3 | 5 | 10 | 50 | suché větve, tlakové vidlice | S-RZ | | 1 | |
| 645 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 2 | 5 | 10 | 50 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 646 | <i>Picea glauca</i> | 24 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-KPV, ručně | skácet | 1 | |
| 647 | <i>Picea glauca</i> | 28 | 1,5 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 648 | <i>Picea abies</i> | 35 | 1,5 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RZ | | 1 | ul. Měříčkova |
| 649 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 1,8 | 8 | 10 | 80 | | | | | |
| 650 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 37 | 4 | 7 | 10 | 70 | suché větve, tlakové vidlice | S-RB | | 1 | |
| 651 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 29 | 2 | 6 | 10 | 60 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 652 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 37 | 2 | 6 | 10 | 60 | suché větve, tlakové vidlice | S-RB | | 1 | |
| 653 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 12 | 2 | 3 | 6 | 18 | nálety stromů | S-RZ | | 1 | |
| 654 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 14 | 3 | 3 | 6 | 18 | | | | | |
| 655 | <i>Picea glauca</i> | 29 | 1,5 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 656 | <i>Picea abies</i> | 26 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 657 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 658 | <i>Pinus nigra</i> | 34 | 1,5 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 659 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 2 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 660 | <i>Betula pendula</i> | 48 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | | |
| 661 | <i>Pinus nigra</i> | 46 | 1,8 | 6 | 10 | 60 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 | |
| 662 | <i>Picea abies</i> | 7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | v přehuštěné výsadbě | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 663 | <i>Picea glauca</i> | 8 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | v přehuštěné výsadbě | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 664 | <i>Picea abies</i> | 7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | v přehuštěné výsadbě | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 665 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 2 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 666 | <i>Betula pendula</i> | 48 | 3 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 667 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 3 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 668 | <i>Pinus sylvestris</i> | 5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | | | | | |
| 669 | <i>Betula pendula</i> | 30 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 670 | <i>Betula pendula</i> | 36 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | | |
| 671 | <i>Acer negundo</i> | 48 | 2 | 8 | 8 | 64 | | | | | |
| 672 | <i>Koeleruteria paniculata</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 673 | <i>Sorbus aria</i> | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | přehuštěná koruna | S-RZ | | 2 | |
| 674 | <i>Sorbus aria</i> | 19 | 2 | 3 | 5 | 15 | přehuštěná koruna | S-RZ | | 2 | |
| 675 | <i>Sorbus aria</i> | 15 | 2 | 3 | 5 | 15 | | | | 2 | |
| 676 | <i>Tamarix tetrandra</i> | 16 | 0,5 | 8 | 5 | 40 | mnohokmen, udržovací řez | S-RZ | | 2 | |
| 677 | <i>Sorbus aria</i> | 12 | 2 | 3 | 5 | 15 | přehuštěná koruna | S-RZ | | 2 | |
| 678 | <i>Sorbus aria</i> | 13 | 2 | 3 | 5 | 15 | přehuštěná koruna | S-RZ | | 2 | |
| 679 | <i>Betula pendula</i> | 44 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | | |
| 680 | <i>Picea abies</i> | 26 | 0,5 | 4 | 10 | 40 | | | | | |
| 681 | <i>Prunus cerasifera</i> | 15 | 1,6 | 5 | 5 | 25 | hustá koruna | S-RZ | | 2 | |
| 682 | <i>Prunus nigra</i> | 32 | 5 | 4 | 10 | 40 | | | | | |
| 683 | <i>Prunus nigra</i> | 36 | 4 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 684 | <i>Prunus nigra</i> | 23 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 685 | <i>Prunus nigra</i> | 30 | 5 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 686 | <i>Prunus nigra</i> | 27 | 7 | 4 | 10 | 40 | tlaková vidlice | | | | |
| 687 | <i>Prunus nigra</i> | 44 | 1,8 | 4 | 10 | 40 | | | | | |
| 688 | <i>Prunus nigra</i> | 29 | 3 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 689 | <i>Prunus nigra</i> | 28 | 4 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 690 | <i>Juglans nigra</i> | 44 | 2 | 7 | 10 | 70 | 3 kmen | | | | |
| 691 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 692 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 2,5 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 693 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 5 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 694 | <i>Pinus sylvestris</i> | 42 | 5 | 5 | 10 | 50 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 695 | <i>Pinus sylvestris</i> | 45 | 1,5 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 696 | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> | 17 | 0,5 | 1,5 | 6 | 9 | | | | | |
| 699 | <i>Juglans regia</i> | 35 | 2 | 8 | 10 | 80 | tlaková vidlice | S-RZ | | 2 | ul. Kunštátská |
| 700 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 38 | 2 | 5 | 8 | 40 | tlakové vidlice | S-RK | | 2 | |
| 701 | <i>Betula pendula</i> | 38 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 702 | <i>Betula pendula</i> | 35 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 703 | <i>Betula pendula</i> | 40 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 704 | <i>Picea abies</i> | 48 | 0,5 | 6 | 10 | 60 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 705 | <i>Pinus nigra</i> | 55 | 1 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice | S-RK | | 2 | |
| 706 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 6 | 4 | 9 | 36 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 707 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 4 | 4 | 9 | 36 | | | | | |
| 708 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 3 | 4 | 9 | 36 | | | | | |
| 709 | <i>Pinus nigra</i> | 30 | 3 | 4 | 9 | 36 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 710 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 3 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 711 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 4 | 4 | 10 | 40 | | | | | |
| 712 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 5 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 713 | <i>Pinus nigra</i> | 37 | 4 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 714 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 715 | <i>Cotoneaster salicifolius</i> | 40 | 0,5 | 7 | 5 | 35 | suché větve, napadnutí houbou | S-RZ | | 1 | |
| 716 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 717 | <i>Populus tremula</i> | 24 | 1,5 | 6 | 7 | 42 | | | | | |
| 718 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 2 | 4 | 10 | 40 | | | | | |
| 719 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 | |
| 720 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 3 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 | |
| 721 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 | |
| 722 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 3 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----------------------------------|---------------------|--|---|
| 723 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 4 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 724 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 4 | 5 | 10 | 50 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 725 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 7 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 726 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 7 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 727 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 5 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 728 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 729 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 730 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 4 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 731 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 2 | 5 | 10 | 50 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 732 | <i>Pinus nigra</i> | 43 | 1 | 6 | 10 | 60 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 733 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 2 | 5 | 10 | 50 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 734 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 735 | <i>Pinus nigra</i> | 43 | 3 | 5 | 10 | 50 | suché větve, tlaková vidlice | S-RB | | 1 |
| 736 | <i>Pinus nigra</i> | 39 | 4 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 737 | <i>Pinus nigra</i> | 42 | 2 | 5 | 10 | 50 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 738 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 739 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 740 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 741 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 4 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 742 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 743 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 2 | 4 | 10 | 40 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 744 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 745 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 746 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,6 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 747 | <i>Morus alba</i> | 4 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 748 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,6 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 749 | <i>Morus alba</i> | 5 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 750 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 751 | <i>Acer platanoides</i> | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 752 | <i>Tilia cordata</i> | 5 | 1,6 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 753 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 754 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 58 | 2 | 9 | 10 | 90 | | | | |
| 755 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 68 | 2,5 | 10 | 10 | 100 | | | | |
| 756 | <i>Acer platanoides</i> | 5 | 1,8 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 757 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 758 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 759 | <i>Pinus nigra</i> | 30 | 2 | 4 | 9 | 36 | | | | |
| 760 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 761 | <i>Pinus nigra</i> | 46 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 762 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 763 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 764 | <i>Pinus nigra</i> | 48 | 6 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 765 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 766 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 767 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 768 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 769 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 770 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 771 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 772 | <i>Picea glauca</i> | 13 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | | S-KPV, ručně skácet | | 1 |
| 773 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 774 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 775 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 776 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 4 | 7 | 28 | | S-KPP, ručně skácet | | 1 |
| 777 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 778 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 8 | 4 | 7 | 28 | prehustená výsadba, suché větve | S-KPP, ručně skácet | | 1 |
| 779 | <i>Acer platanoides</i> | 40 | 3 | 7 | 9 | 63 | tlakové vidlice | | | |
| 780 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 781 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 782 | <i>Betula pendula</i> | 34 | 2 | 6 | 10 | 60 | | | | |
| 783 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 13 | 1,7 | 3 | 8 | 24 | | | | |
| 784 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | tlaková vidlice | | | |
| 785 | <i>Larix decidua</i> | 7 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 786 | <i>Larix decidua</i> | 6 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 787 | <i>Picea abies</i> | 4 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 788 | <i>Betula pendula</i> | 33 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 789 | <i>Betula pendula</i> | 31 | 2 | 5 | 8 | 40 | dvojkmen | | | |
| 790 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2,5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 791 | <i>Betula pendula</i> | 35 | 2 | 6 | 10 | 60 | dřevopleň, houby, proschlá koruna | S-KPV, ručně skácet | | 1 |
| 792 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 25 | 2 | 4 | 8 | 32 | vzácní brouci | S-RS | | 1 |
| 793 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 794 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 795 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 796 | <i>Pinus sylvestris</i> | 25 | 4 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 797 | <i>Pinus sylvestris</i> | 24 | 1 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 798 | <i>Quercus robur</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 2 kmen, větve nad parkovištěm | S-RB | | 1 |
| 814 | <i>Picea glauca</i> | 32 | 2 | 5 | 8 | 40 | tlakové vidlice | | | |
| 815 | <i>Juglans regia</i> | 20 | 2 | 3 | 7 | 21 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 876 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 5 | 5 | 9 | 45 | v husté výsadbě | | | |
| 877 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 5 | 9 | 45 | | | | |
| 878 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 879 | <i>Fagus sylvatica</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 880 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | | | | |
| 881 | <i>Acer platanoides</i> | 55 | 2 | 10 | 10 | 100 | dvojkmen | | | |
| 885 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 2 | 7 | 7 | 49 | tlakové větve | | | |
| 886 | <i>Tilia cordata</i> | 34 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové větve | | | |

ul. Kunštátská

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----|----|----|-----|----------------------------|--------------|--------|---|
| 887 | <i>Tilia cordata</i> | 29 | 3 | 7 | 8 | 56 | tlakové větve | | | |
| 888 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 889 | <i>Pinus sylvestris</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 890 | <i>Pinus sylvestris</i> | 19 | 6 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 891 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 892 | <i>Pinus sylvestris</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 893 | <i>Pinus sylvestris</i> | 16 | 6 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 894 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 895 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 896 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 897 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 898 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 899 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 900 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 901 | <i>Betula pendula</i> | 20 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 902 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 903 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 904 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 905 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2,5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 906 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 907 | <i>Juglans regia</i> | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 908 | <i>Juglans regia</i> | 13 | 2 | 6 | 6 | 36 | tlaková vidlice | S-RZ | | 2 |
| 909 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 4 | 4 | 7 | 28 | 2 kmen, tlaková vidlice | | | |
| 910 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 4 | 5 | 8 | 40 | 2 kmen | | | |
| 911 | <i>Betula pendula</i> | 12 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 912 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 913 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 3 | 6 | 7 | 42 | tlaková vidlice | | | |
| 914 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 3 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 915 | <i>Tilia cordata</i> | 52 | 2 | 10 | 10 | 100 | suché větve | | | |
| 916 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 4 | 6 | 8 | 48 | tlaková vidlice | | | |
| 917 | <i>Quercus robur</i> | 24 | 4 | 10 | 8 | 80 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 922 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 2 | 6 | 6 | 36 | mnohokmen, tlakové vidlice | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 923 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 924 | <i>Tilia cordata</i> | 24 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 925 | <i>Larix decidua</i> | 24 | 5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 926 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 927 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 928 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 929 | <i>Larix decidua</i> | 11 | 7 | 4 | 9 | 36 | 3 kmen, poškozený kmen | S-KPP, ručně | skácet | 1 |
| 930 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 931 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 3 | 4 | 7 | 28 | v husté výsadbě | S-KPP, ručně | skácet | 1 |
| 932 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 933 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 934 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 935 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |

OBLAST B

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Naléhavost |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------------|--------------|--------|---------------|
| 870 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | poškozený kmen | | | |
| 878 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 879 | <i>Fagus sylvatica</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 882 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 10 | 8 | 80 | | | | |
| 883 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 4 | 10 | 8 | 80 | | | | |
| 884 | <i>Acer platanoides</i> | 52 | 3 | 10 | 10 | 100 | | | | |
| 891 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 892 | <i>Pinus sylvestris</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 893 | <i>Pinus sylvestris</i> | 16 | 6 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 894 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 895 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 896 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 897 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 898 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 899 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 900 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 901 | <i>Betula pendula</i> | 20 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 902 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 903 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 904 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 905 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2,5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 906 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 907 | <i>Juglans regia</i> | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 908 | <i>Juglans regia</i> | 13 | 2 | 6 | 6 | 36 | tlaková vidlice | S-RZ | | 2 |
| 909 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 4 | 4 | 7 | 28 | 2 kmen, tlaková vidlice | | | |
| 910 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 4 | 5 | 8 | 40 | 2 kmen | | | |
| 911 | <i>Betula pendula</i> | 12 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 912 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 913 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 3 | 6 | 7 | 42 | tlaková vidlice | | | |
| 914 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 3 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 915 | <i>Tilia cordata</i> | 52 | 2 | 10 | 10 | 100 | suché větve | | | |
| 916 | <i>Tilia cordata</i> | 19 | 4 | 6 | 8 | 48 | tlaková vidlice | | | |
| 917 | <i>Quercus robur</i> | 24 | 4 | 10 | 8 | 80 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 918 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 35 | 3 | 10 | 9 | 90 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 919 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 3 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 920 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 6 | 8 | 48 | | | | |
| 921 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 4 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 922 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 2 | 6 | 6 | 36 | mnohokmen, tlakové vidlice | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 923 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 924 | <i>Tilia cordata</i> | 24 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 925 | <i>Larix decidua</i> | 24 | 5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 926 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 927 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 928 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 929 | <i>Larix decidua</i> | 11 | 7 | 4 | 9 | 36 | 3 kmen, poškozený kmen | S-KPP, ručně | skácet | 1 |
| 930 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 931 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 3 | 4 | 7 | 28 | v husté výsadbě | S-KPP, ručně | skácet | 1 |
| 932 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 933 | <i>Larix decidua</i> | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 934 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 935 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 936 | <i>Tilia cordata</i> | 35 | 3 | 10 | 10 | 100 | | | | |
| 937 | <i>Tilia cordata</i> | 32 | 3 | 10 | 10 | 100 | | | | |
| 938 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 7 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 939 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 19 | 1,7 | 7 | 7 | 49 | | | | ul. Letovická |
| 940 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 26 | 1,5 | 7 | 8 | 56 | 2 kmen | | | |
| 941 | <i>Picea glauca</i> | 19 | 2 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 942 | <i>Tilia cordata</i> | 25 | 2 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 943 | <i>Tilia cordata</i> | 25 | 2 | 6 | 8 | 48 | | | | |
| 944 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 945 | <i>Acer platanoides</i> | 38 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlaková vidlice, poškozena | S-RZ | | 1 |
| 946 | <i>Acer platanoides</i> | 58 | 2 | 10 | 12 | 120 | tlaková vidlice | | | |
| 947 | <i>Tilia cordata</i> | 32 | 2 | 8 | 10 | 80 | | | | |
| 948 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 949 | <i>Acer platanoides</i> | 41 | 2 | 8 | 10 | 80 | tlaková vidlice | | | |
| 950 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 2 | 6 | 10 | 60 | tlaková vidlice | | | |
| 951 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 3 | 8 | 8 | 64 | 4 kmen | | | |
| 952 | <i>Acer negundo</i> | 52 | 2,5 | 10 | 8 | 80 | | | | |
| 953 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 954 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2,5 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 955 | <i>Acer platanoides</i> | 54 | 2 | 7 | 10 | 70 | houba, tlaková vidlice | S-RZ | | 1 |
| 956 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 10 | 70 | suché větve | | | |
| 957 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 958 | <i>Picea abies</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | v husté výsadbě | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 959 | <i>Picea abies</i> | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 960 | <i>Picea glauca</i> | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--------------|--------|---|-----------------|
| 1156 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 18 | 1,8 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice, suché větve | S-KPV, ručně | skácet | 1 | ul. Novoměstská |
| 1157 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 3 | 8 | 10 | 80 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 | |
| 1159 | <i>Salix erythroflexuosa</i> | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 1160 | <i>Salix erythroflexuosa</i> | 9 | 1,8 | 2 | 3 | 6 | tlakové vidlice | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 1161 | <i>Acer negundo</i> | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | obráží z kmene | S-OF | skácet | 1 | |
| 1162 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 1,8 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1163 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1164 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1165 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1166 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1167 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 32 | 2 | 5 | 8 | 40 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 | |
| 1168 | <i>Acer platanoides</i> | 56 | 2 | 7 | 10 | 70 | 2 kmen, tlakové vidlice | S-RZ | | 2 | |
| 1169 | <i>Salix erythroflexuosa</i> | 10 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 1170 | <i>Prunus padus</i> | 13 | 2 | 5 | 5 | 25 | mnohokmen, poškozený kme | S-RZ | | 1 | |
| 1171 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 8 | 10 | 80 | tlakové vidlice | | | | |
| 1172 | <i>Tilia cordata</i> | 22 | 2 | 8 | 9 | 72 | | | | | |
| 1173 | <i>Quercus robur</i> | 29 | 3 | 6 | 9 | 54 | | | | | |
| 1174 | <i>Tilia cordata</i> | 43 | 3 | 8 | 12 | 96 | tlakové vidlice | | | | |
| 1175 | <i>Quercus robur</i> | 33 | 3 | 6 | 8 | 48 | | | | | |
| 1176 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 38 | 3 | 6 | 10 | 60 | | | | | |
| 1177 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 6 | 8 | 48 | | | | | |
| 1178 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 2 | 4 | 7 | 28 | 2 kmen | | | | |
| 1179 | <i>Prunus cerasus</i> | 10 | 3 | 4 | 7 | 28 | 2 kmen | | | | |
| 1180 | <i>Acer platanoides</i> | 38 | 2 | 6 | 8 | 48 | tlaková vidlice | | | | |
| 1181 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 6 | 8 | 48 | | | | | |
| 1182 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | mnohokmen, 1 kmen je suchý | S-RZ | | 1 | |
| 1183 | <i>Acer platanoides</i> | 63 | 3 | 8 | 10 | 80 | tlaková vidlice | | | | |
| 1184 | <i>Acer platanoides</i> | 28 | 3 | 6 | 7 | 42 | tlaková vidlice | | | | |
| 1185 | <i>Picea glauca</i> | 16 | 4 | 3 | 8 | 24 | | | | | |
| 1187 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 2 | 6 | 8 | 48 | tlaková vidlice | S-RZ | | 1 | |
| 1188 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 6 | 8 | 48 | tlaková vidlice | S-RZ | | 1 | |
| 1189 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 1190 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 5 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 1191 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 1192 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 1193 | <i>Pinus sylvestris</i> | 29 | 5 | 5 | 9 | 45 | | | | | |
| 1194 | <i>Acer platanoides</i> | 17 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | | |
| 1195 | <i>Carpinus betulus</i> | 21 | 1,6 | 3 | 5 | 15 | | | | | |
| 1196 | <i>Carpinus betulus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1197 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1198 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 5 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 1199 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 5 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 1200 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 6 | 3 | 8 | 24 | | | | | |
| 1201 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 6 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 2 | |
| 1202 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 7 | 4 | 9 | 36 | tlakové vidlice | | | | |
| 1203 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 1204 | <i>Pinus sylvestris</i> | 26 | 5 | 5 | 9 | 45 | | | | | |
| 1205 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 1206 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 7 | 4 | 10 | 40 | v husté výsadbě | S-KPP, ručně | skácet | 1 | |
| 1207 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 1208 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 6 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 1209 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 1210 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 4 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 1211 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 7 | 4 | 9 | 36 | tlakové vidlice | S-KPP, ručně | skácet | 1 | |
| 1212 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 6 | 4 | 9 | 36 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 1213 | <i>Acer platanoides</i> | 24 | 4 | 4 | 10 | 40 | 4 kmen, tlakové vidlice | | | | |
| 1214 | <i>Acer platanoides</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 3 kmen, tlakové vidlice | | | | |
| 1215 | <i>Acer platanoides</i> | 14 | 1,5 | 4 | 6 | 24 | | | | | |
| 1216 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 3 | 4 | 6 | 24 | mnohokmen | | | | |
| 1217 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 kmen | | | | |
| 1218 | <i>Acer platanoides</i> | 16 | 3 | 5 | 6 | 30 | tlakové vidlice | | | | |
| 1219 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1220 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1221 | <i>Carpinus betulus</i> | 6 | 1,8 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1222 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | | |
| 1223 | <i>Carpinus betulus</i> | 20 | 0,5 | 1,5 | 6 | 9 | | | | | |
| 1224 | <i>Carpinus betulus</i> | 35 | 0,5 | 1,5 | 6 | 9 | 2 kmen | S-OV | | 1 | |
| 1225 | <i>Prunus padus</i> | 16 | 3 | 5 | 6 | 30 | 3 kmen | | | | |
| 1226 | <i>Prunus padus</i> | 10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 kmen | | | | |
| 1227 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 3 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 | |
| 1228 | <i>Acer platanoides</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | 3 kmen | S-RZ | | 2 | |
| 1229 | <i>Tilia cordata</i> | 28 | 4 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 | |
| 1230 | <i>Tilia cordata</i> | 39 | 2 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 | |
| 1231 | <i>Tilia cordata</i> | 36 | 2 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 | |
| 1232 | <i>Tilia cordata - kmen</i> | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | obrážející kmen | S-US | | 2 | |
| 1233 | <i>fraxinus ornus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 3 | 4,5 | | | | | |
| 1234 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | | |
| 1235 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | | |
| 1239 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | | |

OBLAST C

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Naléhavost |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 797 | <i>Pinus sylvestris</i> | 24 | 1 | 5 | 10 | 50 | | | | ul. Kunštátská |
| 798 | <i>Quercus robur</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | 2 kmen, větve nad parkovištěm | S-RB | | |
| 799 | <i>Quercus robur</i> | 15 | 5 | 4 | 7 | 28 | suché větve, nad parkovištěm | S-RB | | |
| 800 | <i>Carpinus betulus</i> | 23 | 2,5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 801 | <i>Carpinus betulus</i> | 5 | 1 | 1,5 | 3 | 4,5 | zlomené větve, výchovný řez | S-RZ | | |
| 802 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 2 | 4 | 8 | 32 | tlaková vidlice | | | |
| 803 | <i>Carpinus betulus</i> | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 804 | <i>Quercus robur</i> | 65 | 4 | 7 | 10 | 70 | pevná vazba, tlaková vidlice, dutina | S-RB | | |
| 805 | <i>Picea abies</i> | 23 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | hustá výsadba | S-KPP, ručně | skácet | |
| 806 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 807 | <i>Picea abies</i> | 16 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 808 | <i>Picea abies</i> | 15 | 1,5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 809 | <i>Picea abies</i> | 5 | 1,5 | 3 | 5 | 15 | | | | |
| 810 | <i>Picea abies</i> | 32 | 1 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 811 | <i>Picea abies</i> | 16 | 1 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 812 | <i>Prunus cerasifera</i> | 16 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | dřevopleň, houby, mnohokmen | S-RZ | | |
| 813 | <i>Prunus cerasifera</i> | 14 | 0,5 | 3 | 5 | 15 | | | | |
| 816 | <i>Betula pendula</i> | 32 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 817 | <i>Pinus sylvestris</i> | 13 | 1,6 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 818 | <i>Betula pendula</i> | 30 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 819 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 820 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 1,6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 821 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 1,6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 822 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 823 | <i>Picea abies</i> | 20 | 0,5 | 6 | 7 | 42 | v přehúštěné výsadbě, suché větve | S-RZ | | |
| 824 | <i>Picea glauca</i> | 28 | 1,5 | 6 | 8 | 48 | v přehúštěné výsadbě, suché větve | S-RZ | | |
| 825 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 6 | 5 | 8 | 40 | v přehúštěné výsadbě | S-KPV, ručně | skácet | |
| 826 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 5 | 5 | 9 | 45 | suché větve | S-RB | | |
| 827 | <i>Carpinus betulus</i> | 17 | 1 | 4 | 3 | 12 | | | | |
| 828 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 5 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | |
| 829 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 3 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | |
| 830 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 831 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 832 | <i>Juglans regia</i> | 23 | 2 | 5 | 5 | 25 | 2 kmen | S-RZ | | |
| 833 | <i>Juglans regia</i> | 19 | 1,5 | 6 | 4 | 24 | 4 kmen | S-RZ | | |
| 834 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 835 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 4 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 836 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,5 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 837 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 1 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 838 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 1,7 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 839 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 840 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 21 | 2 | 7 | 7 | 49 | mnohokmen | | | |
| 841 | <i>Prunus avium</i> | 22 | 2 | 2 | 6 | 12 | | | | |
| 842 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | mrazové praskliny, tlakové vidlice | S-RZ | | |
| 843 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | mrazové praskliny, tlakové vidlice | S-RZ | | |
| 844 | <i>Sorbus intermedia</i> | 11 | 1,6 | 2 | 4 | 8 | mrazové praskliny | S-RZ | | |
| 845 | <i>Sorbus intermedia</i> | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 846 | <i>Sorbus intermedia</i> | 8 | 2,5 | 2 | 5 | 10 | poškození od křovinořezu | S-RZ | | |
| 847 | <i>Picea abies</i> | 28 | 1,5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 848 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 32 | 1,8 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 849 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 15 | 2 | 4 | 4 | 16 | | | | |
| 850 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 5 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 859 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | rozlomené větve, houby, vzácní brouci | S-RS | | |
| 862 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,2 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 863 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 22 | 1,6 | 7 | 6 | 42 | tlaková vidlice | | | |
| 864 | <i>Pinus sylvestris</i> | 21 | 4 | 5 | 7 | 35 | těžiště směrem k budově | | | |
| 865 | <i>Acer platanoides</i> | 54 | 2 | 6 | 10 | 60 | tlaková vidlice | | | |
| 866 | <i>Acer platanoides</i> | 52 | 3 | 6 | 10 | 60 | | | | |
| 867 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 2,5 | 6 | 8 | 48 | | | | |
| 868 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 869 | <i>Fagus sylvatica</i> | 7 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 870 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | poškozený kmen | | | |
| 871 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 5 | 5 | 8 | 40 | v husté výsadbě | | | |
| 872 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 6 | 5 | 8 | 40 | v husté výsadbě | | | |
| 873 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 6 | 5 | 8 | 40 | v husté výsadbě | | | |
| 874 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 6 | 5 | 8 | 40 | v husté výsadbě | | | |
| 875 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 6 | 5 | 8 | 40 | v husté výsadbě | | | |
| 876 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 5 | 5 | 9 | 45 | v husté výsadbě | | | |
| 877 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 3 | 5 | 9 | 45 | | | | |
| 878 | <i>Fagus sylvatica</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 879 | <i>Fagus sylvatica</i> | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 880 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | | | | |
| 881 | <i>Acer platanoides</i> | 55 | 2 | 10 | 10 | 100 | dvojkmén | | | |
| 953 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 954 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 2,5 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 955 | <i>Acer platanoides</i> | 54 | 2 | 7 | 10 | 70 | houba, tlaková vidlice | S-RZ | | |
| 956 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 10 | 70 | suché větve | | | |
| 957 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 958 | <i>Picea abies</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | v husté výsadbě | S-KV, ručně | skácet | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|----|-----|----|----|-----|-----------------|-------------|--------|---|
| 959 | <i>Picea abies</i> | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 960 | <i>Picea glauca</i> | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 961 | <i>Fagus sylvatica</i> | 43 | 1,6 | 10 | 10 | 100 | | | | |
| 962 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 963 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | |
| 964 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 1,8 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 965 | <i>Picea abies</i> | 3 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 966 | <i>Tilia cordata</i> | 14 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 967 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 968 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 969 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 17 | 1,5 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 970 | <i>Tilia cordata</i> | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 971 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 12 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 972 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 1144 | <i>Sophora japonica</i> | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | | | | |

OBLAST D

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Naléhavost | |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------|
| 859 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | rozlomené větve, houby, vzácní brouci | S-RS | | 1 | ul. Boskovická |
| 860 | <i>Acer campestre</i> | 11 | 2 | 5 | 5 | 25 | suchý vrchol | S-RZ | | 1 | |
| 861 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 28 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | | |
| 862 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,2 | 6 | 7 | 42 | | | | | |
| 863 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 22 | 1,6 | 7 | 6 | 42 | tlaková vidlice | | | | ul. Letovická |
| 958 | <i>Picea abies</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | v husté výsadbě | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 959 | <i>Picea abies</i> | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 960 | <i>Picea glauca</i> | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 961 | <i>Fagus sylvatica</i> | 43 | 1,6 | 10 | 10 | 100 | | | | | |
| 962 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 7 | 8 | 56 | | | | | |
| 963 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 964 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 1,8 | 7 | 8 | 56 | | | | | |
| 965 | <i>Picea abies</i> | 3 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | suché větve | S-RZ | | 1 | |
| 966 | <i>Tilia cordata</i> | 14 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 967 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 968 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | | |
| 969 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 17 | 1,5 | 5 | 6 | 30 | | | | | |
| 970 | <i>Tilia cordata</i> | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | | |
| 971 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 12 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | | | | | |
| 972 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | | | | | |
| 973 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 24 | 2 | 6 | 7 | 42 | | | | | |
| 974 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | | |
| 975 | <i>Acer negundo</i> | 25 | 2,5 | 12 | 7 | 84 | | | | | |
| 976 | <i>Tilia cordata</i> | 34 | 2 | 12 | 8 | 96 | | | | | |
| 977 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 28 | 2 | 6 | 8 | 48 | | | | | |
| 978 | <i>Acer campestre</i> | 15 | 2 | 5 | 6 | 30 | | | | | |
| 979 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 18 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | | |
| 980 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 16 | 2 | 6 | 6 | 36 | | | | | |
| 981 | <i>Acer negundo</i> | 20 | 2 | 8 | 7 | 56 | | | | | |
| 982 | <i>Acer platanoides</i> | 19 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | | |
| 983 | <i>Acer platanoides</i> | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 984 | <i>Larix decidua</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | | |
| 985 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 986 | <i>Acer platanoides</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | poškození kmenu u země | | | | |
| 987 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 988 | <i>Acer platanoides</i> | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 989 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 21 | 1,7 | 8 | 6 | 48 | | | | | |
| 990 | <i>Tilia cordata</i> | 10 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 991 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 23 | 2 | 6 | 6 | 36 | | | | | |
| 992 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 22 | 2 | 6 | 6 | 36 | tlakové vidlice | | | | |
| 993 | <i>Acer platanoides</i> | 24 | 2 | 7 | 7 | 49 | | | | | |
| 994 | <i>Phellodendron amurense</i> | 7 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | | |
| 995 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 26 | 2 | 8 | 7 | 56 | | | | | |
| 1005 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 39 | 2 | 10 | 8 | 80 | | | | | |
| 1006 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 27 | 2 | 10 | 7 | 70 | | | | | |
| 1007 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 10 | 7 | 70 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 | |
| 1008 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 2 | 10 | 7 | 70 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 | |
| 1009 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 | |
| 1011 | <i>Prunus avium</i> | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 1012 | <i>Picea abies</i> | 32 | 1,8 | 10 | 8 | 80 | | | | | |
| 1013 | <i>Betula pendula</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | | |
| 1014 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 3 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |
| 1015 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | | |
| 1016 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 2,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |
| 1017 | <i>Acer saccharinum</i> | 78 | 3 | 12 | 12 | 144 | 2 kmen, tlakové vidlice, pevná vazba | S-RB, S-VK | | 1 | |
| 1018 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 2 | 8 | 10 | 80 | | | | | |
| 1019 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 36 | 2 | 10 | 10 | 100 | tlakové vidlice | | | | |
| 1020 | <i>Pinus nigra</i> | 12 | 1,7 | 3 | 5 | 15 | v husté výsadbě | S-KPV, ručně | skácet | 1 | |
| 1021 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 2 | 8 | 7 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1022 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 4 | 8 | 8 | 64 | tlakové vidlice | | | | |
| 1023 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31 | 3 | 8 | 7 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1024 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31 | 2 | 8 | 7 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1025 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 8 | 8 | 64 | | | | | |
| 1026 | <i>Acer platanoides</i> | 31 | 3 | 8 | 8 | 64 | tlakové vidlice | | | | |
| 1027 | <i>Betula pendula</i> | 30 | 4 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | | | | |
| 1028 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 39 | 2 | 9 | 8 | 72 | tlakové vidlice | | | | |
| 1029 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 2 | 8 | 8 | 64 | tlakové vidlice | | | | |
| 1030 | <i>Betula pendula</i> | 34 | 2 | 6 | 8 | 48 | u budovy | S-RLSP | | 1 | |
| 1031 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 21 | 2 | 4 | 6 | 24 | tlaková vidlice, zlomené větve | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 1032 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 22 | 4 | 4 | 6 | 24 | suché větve, houba | S-KV, ručně | skácet | 1 | |
| 1033 | <i>Betula pendula</i> | 31 | 3 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | | | | |
| 1034 | <i>Betula pendula</i> | 32 | 2 | 6 | 7 | 42 | | | | | |
| 1035 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 3 | 8 | 8 | 64 | tlakové vidlice | | | | ul. Novoměstská |
| 1036 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |
| 1037 | <i>Carpinus betulus</i> | 33 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | | | | |
| 1038 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |
| 1039 | <i>Carpinus betulus</i> | 25 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |
| 1040 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |
| 1041 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |
| 1042 | <i>Carpinus betulus</i> | 25 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|-----|----|-----|---|--------------|--------|---|
| 1043 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | |
| 1044 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | |
| 1045 | <i>Carpinus betulus</i> | 26 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | |
| 1046 | <i>Carpinus betulus</i> | 27 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | | | |
| 1047 | <i>Carpinus betulus</i> | 25 | 0,2 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | |
| 1048 | <i>Carpinus betulus</i> | 23 | 0,3 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | | | |
| 1049 | <i>Carpinus betulus</i> | 10 | 0,3 | 4 | 5 | 20 | tlakové vidlice | | | |
| 1050 | <i>Carpinus betulus</i> | 23 | 0,3 | 4 | 6 | 24 | tlakové vidlice | | | |
| 1073 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 11 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1074 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1076 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 52 | 1,7 | 8 | 10 | 80 | tlakové vidlice | | | |
| 1077 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 46 | 2 | 8 | 10 | 80 | dutina, houba, tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1078 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 32 | 3 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | |
| 1079 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | | | |
| 1080 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | | | | |
| 1081 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 3 | 6 | 10 | 60 | tlakové vidlice | | | |
| 1082 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 19 | 3 | 5 | 7 | 35 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1083 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 18 | 4 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1084 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1085 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 3 | 6 | 10 | 60 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1086 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 26 | 2 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | | | |
| 1087 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 24 | 2 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | | | |
| 1089 | <i>Acer platanoides</i> | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | |
| 1091 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 1092 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 20 | 3 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1093 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 27 | 5 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1094 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 36 | 4 | 6 | 10 | 60 | tlakové vidlice, směruje nad parkoviště | S-RZ | | 1 |
| 1095 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 23 | 6 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1096 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 26 | 5 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1097 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 3 | 6 | 10 | 60 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1098 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 2 | 4 | 10 | 40 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1099 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 4 | 10 | 40 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1100 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1101 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1102 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 6 | 3 | 8 | 24 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1103 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 26 | 4 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1104 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1105 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 31 | 3 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1106 | <i>Pinus sylvestris</i> | 24 | 1,6 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1107 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 5 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1108 | <i>Pinus sylvestris</i> | 25 | 5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1109 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 4 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | | | |
| 1110 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1111 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 3 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice | | | |
| 1112 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 3 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice, suché větve | S-RB | | 1 |
| 1113 | <i>pinus nigra</i> | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | tlakové vidlice | | | |
| 1114 | <i>pinus nigra</i> | 21 | 4 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1115 | <i>pinus nigra</i> | 23 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1116 | <i>pinus nigra</i> | 27 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1117 | <i>pinus nigra</i> | 24 | 5 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice, suché větve | S-RB | | |
| 1118 | <i>Acer negundo</i> | 46 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | |
| 1119 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 38 | 3 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 1120 | <i>Acer negundo</i> | 23 | 2 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | | | |
| 1121 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 48 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | |
| 1122 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1123 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1124 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 3 | 5 | 10 | 50 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1125 | <i>Phellodendron amurense</i> | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 1126 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 1127 | <i>Tilia cordata</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | | S-RV | | 1 |
| 1128 | <i>Tilia cordata</i> | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | | S-RV | | 1 |
| 1129 | <i>Tilia cordata</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | | S-RV | | 1 |
| 1130 | <i>Tilia cordata</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | | S-RV | | 1 |
| 1131 | <i>Carpinus betulus</i> | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 1132 | <i>Carpinus betulus</i> | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 1133 | <i>Phellodendron amurense</i> | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | |
| 1134 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 53 | 2 | 10 | 12 | 120 | | | | |
| 1135 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 29 | 4 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | | | |
| 1136 | <i>Pinus nigra</i> | 30 | 3 | 5 | 8 | 40 | 2 kmen | | | |
| 1137 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 6 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1138 | <i>Pinus nigra</i> | 25 | 4 | 5 | 9 | 45 | | | | |
| 1139 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 5 | 5 | 9 | 45 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1140 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 5 | 9 | 45 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1141 | <i>Pinus nigra</i> | 33 | 3 | 6 | 9 | 54 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1142 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 5 | 5 | 9 | 45 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1143 | <i>Tilia cordata</i> | 29 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1145 | <i>Pinus sylvestris</i> | 41 | 3 | 6 | 12 | 72 | mnohokmen, tlaková vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1146 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 25 | 2,5 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice, suché větve | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1157 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 3 | 8 | 10 | 80 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1234 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 1235 | <i>Prunus padus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 1236 | <i>Acer platanoides</i> | 42 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 1237 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|----|-----|-----|---|-----|----------------|------|--|---|
| 1238 | <i>Prunus cerasifera</i> | 6 | 2 | 1,5 | 5 | 7,5 | poškozený kmen | S-RZ | | 1 |
| 1239 | <i>Pinus sylvestris</i> | 23 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1240 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1241 | <i>Carpinus betulus</i> | 15 | 0,5 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1242 | <i>Larix decidua</i> | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1243 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 3 | 3 | 7 | 21 | | | | |
| 1244 | <i>Larix decidua</i> | 23 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1245 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1246 | <i>Pinus nigra</i> | 29 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |

OBLAST E

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Naléhavost |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 849 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 15 | 2 | 4 | 4 | 16 | | | | |
| 850 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 5 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | | | | |
| 851 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 852 | <i>Tilia cordata</i> | 58 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | ul. Boskovická |
| 853 | <i>Prunus serrulata</i> | 6 | 1,7 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 854 | <i>Prunus serrulata</i> | 8 | 1,8 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 856 | <i>Acer platanoides</i> | 15 | 2,5 | 8 | 6 | 48 | mnohokmen, tlakové vidlice | | | |
| 857 | <i>Acer platanoides</i> | 14 | 2 | 8 | 6 | 48 | 2 kmen, tlakové vidlice | | | |
| 858 | <i>Acer platanoides</i> | 17 | 3 | 8 | 6 | 48 | 4 kmen, tlakové vidlice | | | |
| 996 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 10 | 12 | 120 | tlakové vidlice | | | |
| 997 | <i>Acer platanoides</i> | 47 | 2 | 10 | 12 | 120 | tlakové vidlice | | | |
| 998 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 34 | 4 | 10 | 12 | 120 | | | | |
| 1247 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 52 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 ul. Žitná |
| 1248 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 2 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1249 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 20 | 2 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1250 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 35 | 2 | 7 | 8 | 56 | 4 kmen, tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1251 | <i>Acer platanoides</i> | 32 | 2 | 7 | 8 | 56 | | S-RZ | | 1 |
| 1252 | <i>Acer platanoides</i> | 30 | 2 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1253 | <i>Acer platanoides</i> | 53 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1254 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1255 | <i>Betula pendula</i> | 23 | 1,6 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 1256 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 2 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 1257 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 19 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1258 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 17 | 4 | 3 | 7 | 21 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1259 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 18 | 2 | 3 | 7 | 21 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1260 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 2 | 3 | 7 | 21 | | | | |
| 1261 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 2 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1262 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 2 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1263 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1264 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1265 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1266 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 2 | 4 | 6 | 24 | téměř suchá | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1267 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 15 | 3 | 4 | 6 | 24 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1268 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 19 | 2 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1269 | <i>Pinus mugo</i> | 11 | 1,5 | 2 | 4 | 8 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1270 | <i>Prunus cerasifera</i> | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | |
| 1271 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 45 | 2 | 8 | 10 | 80 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1272 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1273 | <i>Tilia cordata</i> | 18 | 2 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1274 | <i>Pinus ponderosa</i> | 44 | 3 | 5 | 9 | 45 | | | | |
| 1275 | <i>Pinus ponderosa</i> | 36 | 3 | 5 | 9 | 45 | | | | |
| 1276 | <i>Pinus ponderosa</i> | 28 | 3 | 4 | 9 | 36 | | | | |
| 1277 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 2 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 1278 | <i>Pinus ponderosa</i> | 19 | 6 | 4 | 7 | 28 | téměř suchá | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1279 | <i>Pinus ponderosa</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1280 | <i>Pinus ponderosa</i> | 28 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1281 | <i>Pinus ponderosa</i> | 24 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1282 | <i>Prunus serrulata</i> | 23 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1283 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1284 | <i>Betula pendula</i> | 22 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1285 | <i>Betula pendula</i> | 13 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1286 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1287 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12 | prosychá koruna | | | |
| 1288 | <i>Picea abies</i> | 26 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12 | prosychá koruna | | | |
| 1289 | <i>Picea abies</i> | 25 | 0,5 | 1,5 | 8 | 12 | | | | |
| 1290 | <i>Aesculus carnea</i> | 12 | 2 | 2,5 | 6 | 15 | tlakové vidlice | | | |
| 1314 | <i>Picea omorika</i> | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1315 | <i>Picea omorika</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1316 | <i>Picea omorika</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1317 | <i>Picea omorika</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1318 | <i>Picea omorika</i> | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1319 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 2 | 1,8 | 1 | 3 | 3 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1320 | <i>Prunus cerasifera</i> | 2 | 1,8 | 1 | 3 | 3 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1321 | <i>Acer platanoides</i> | 3 | 1,8 | 1 | 3 | 3 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1322 | <i>Acer platanoides - z kmene</i> | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | S-US | skácet | 1 |
| 1323 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 37 | 3 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | |

OBLAST F

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Naléhavost | |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|--|--------------|--------|-----------------|---|
| 996 | Acer platanoides | 32 | 2 | 10 | 10 | 100 | tlakové vidlice | | | ul. Boskovická | |
| 997 | Acer platanoides | 47 | 2 | 10 | 10 | 100 | tlakové vidlice | | | | |
| 998 | Acer pseudoplatanus | 34 | 4 | 10 | 10 | 100 | | | | | |
| 999 | Acer negundo | 33 | 2 | 10 | 8 | 80 | | | | | |
| 1000 | Acer negundo | 34 | 3 | 10 | 8 | 80 | | | | | |
| 1001 | Acer negundo | 46 | 2 | 10 | 8 | 80 | tlakové vidlice | | | | |
| 1002 | Pseudotsuga menziesii | 35 | 2 | 7 | 10 | 70 | | | | | |
| 1004 | Prunus cerasifera | 17 | 0,5 | 5 | 6 | 30 | mnohokmen | | | | |
| 1005 | Acer pseudoplatanus | 39 | 2 | 10 | 8 | 80 | | | | | |
| 1006 | Acer pseudoplatanus | 27 | 2 | 10 | 7 | 70 | | | | | |
| 1007 | Acer pseudoplatanus | 30 | 3 | 10 | 7 | 70 | tlakové vidlice | S-RB | 1 | | |
| 1008 | Acer pseudoplatanus | 28 | 2 | 10 | 7 | 70 | tlakové vidlice | S-RB | 1 | | |
| 1009 | Acer pseudoplatanus | 35 | 3 | 10 | 8 | 80 | tlakové vidlice | S-RB | 1 | | |
| 1050 | Carpinus betulus | 23 | 0,3 | 4 | 6 | 24 | tlakové vidlice | | | ul. Novoměstská | |
| 1051 | Carpinus betulus | 16 | 0,3 | 4 | 6 | 24 | tlakové vidlice | | | | |
| 1052 | Carpinus betulus | 19 | 0,5 | 4 | 6 | 24 | tlakové vidlice | | | | |
| 1053 | Acer negundo | 34 | 3 | 8 | 8 | 64 | | | | | |
| 1054 | Pinus nigra | 24 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 1055 | Tilia cordata | 22 | 2,5 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RB | 1 | | |
| 1056 | Tilia cordata | 25 | 3 | 6 | 8 | 48 | 4 kmen, suché větve | S-RB | 1 | | |
| 1057 | Tilia cordata | 24 | 5 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice, suché větve | S-RB | 1 | | |
| 1059 | Tilia cordata | 23 | 2 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RB | 1 | | |
| 1060 | Tilia cordata | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | suché větve | S-RB | 1 | | |
| 1061 | Tilia cordata | 46 | 1,6 | 7 | 10 | 70 | suché větve | S-RB | 1 | | |
| 1062 | Tilia cordata | 30 | 2 | 6 | 8 | 48 | | | | | |
| 1063 | Acer pseudoplatanus | 30 | 1,8 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | | | | |
| 1064 | Acer pseudoplatanus | 31 | 2 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice | | | | |
| 1065 | Acer pseudoplatanus | 38 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | 1 | | |
| 1066 | Acer pseudoplatanus | 23 | 5 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice, suché větve , ořezaná | S-RZ | 1 | | |
| 1068 | Acer pseudoplatanus | 25 | 5 | 6 | 8 | 48 | | | | | |
| 1069 | Acer pseudoplatanus | 24 | 1,7 | 6 | 7 | 42 | suché větve | S-RZ | 1 | | |
| 1070 | Carpinus betulus | 36 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1071 | Acer negundo | 18 | 2 | 7 | 7 | 49 | tlakové vidlice | | | | |
| 1072 | Sorbus aucuparia | 25 | 1,7 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice | | | | |
| 1073 | Acer pseudoplatanus | 11 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | | |
| 1074 | Sorbus aucuparia | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | | |
| 1309 | Picea glauca | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1310 | Picea glauca | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1311 | Picea glauca | 20 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1312 | Picea glauca | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1313 | Picea glauca | 19 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1314 | Picea omorika | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1315 | Picea omorika | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1316 | Picea omorika | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1317 | Picea omorika | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | | |
| 1323 | Aesculus hippocastanum | 37 | 3 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | ul. Boskovická | |
| 1324 | Tilia cordata | 19 | 3 | 7 | 8 | 56 | | | | | |
| 1325 | Tilia cordata | 20 | 3 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1326 | Tilia cordata | 23 | 1,6 | 7 | 8 | 56 | | | | | |
| 1327 | Sorbus aucuparia | 16 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | | |
| 1329 | Tilia cordata | 18 | 3 | 7 | 8 | 56 | 4 kmen | | | | |
| 1330 | Tilia cordata | 16 | 3 | 6 | 7 | 42 | mnohokmen | | | | |
| 1331 | Tilia cordata | 48 | 3 | 7 | 10 | 70 | | | | | |
| 1333 | Tilia cordata | 16 | 4 | 7 | 7 | 49 | 4 kmen | | | | |
| 1335 | Tilia cordata | 19 | 3 | 7 | 8 | 56 | | | | | |
| 1336 | Tilia cordata | 21 | 4 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1337 | Tilia cordata | 21 | 4 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1338 | Tilia cordata | 22 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | | |
| 1339 | Sorbus aucuparia | 13 | 2 | 5 | 6 | 30 | tlakové vidlice, poškozený kmen | S-KPV, ručně | skácet | 1 | |
| 1340 | Prunus avium | 33 | 2 | 6 | 7 | 42 | klejotok | S-KPV, ručně | skácet | 1 | |
| 1341 | Picea glauca | 27 | 2 | 3 | 7 | 21 | | | | ul. Novoměstská | |
| 1342 | Acer pseudoplatanus | 21 | 2 | 7 | 7 | 49 | | | | | |
| 1343 | Pinus nigra | 18 | 6 | 3 | 8 | 24 | tlakové vidlice, zastíněný strom | S-KPV, ručně | skácet | | 1 |
| 1344 | Acer pseudoplatanus | 26 | 3 | 6 | 7 | 42 | | | | | |
| 1345 | Pinus nigra | 20 | 5 | 5 | 7 | 35 | suché větve | S-RZ | 1 | | |
| 1346 | Picea glauca | 25 | 1 | 3 | 7 | 21 | suché větve | S-RZ | 1 | | |
| 1347 | Pinus nigra | 24 | 5 | 3 | 8 | 24 | suché větve | S-RZ | 1 | | |
| 1348 | Picea glauca | 22 | 2 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | 1 | | |
| 1349 | Acer pseudoplatanus | 56 | 3 | 7 | 9 | 63 | mnohokmen | | | | |
| 1350 | Pinus nigra | 14 | 6 | 2 | 8 | 16 | zastíněný, převážně suchý | S-KPV, ručně | skácet | | 1 |
| 1351 | Acer pseudoplatanus | 20 | 3 | 6 | 7 | 42 | mnohokmen | | | | |
| 1352 | Pinus nigra | 14 | 6 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | 1 | | |
| 1353 | Pinus nigra | 20 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 1354 | Pinus nigra | 24 | 2 | 4 | 8 | 32 | | | | | |
| 1355 | Acer platanoides | 18 | 3 | 7 | 6 | 42 | tlakové vidlice | | | | |
| 1356 | Betula pendula | 31 | 2 | 6 | 8 | 48 | 2 kmen | | | | |
| 1357 | Betula pendula | 22 | 4 | 5 | 7 | 35 | | | | | |
| 1358 | Betula pendula | 19 | 4 | 5 | 7 | 35 | | | | | |
| 1359 | Betula pendula | 27 | 5 | 5 | 8 | 40 | 2 kmen | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|----|----|----|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| 1360 | <i>Betula pendula</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1361 | <i>Betula pendula</i> | 19 | 4 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1362 | <i>Betula pendula</i> | 16 | 3 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice | | | |
| 1363 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1364 | <i>Prunus padus</i> | 24 | 4 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 1365 | <i>Acer negundo</i> | 13 | 3 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1366 | <i>Prunus padus</i> | 28 | 4 | 7 | 7 | 49 | | | | |
| 1367 | <i>Picea glauca</i> | 34 | 4 | 6 | 9 | 54 | 2 kmen, tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1369 | <i>Betula pendula</i> | 23 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1370 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1371 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1372 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1373 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 4 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1374 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 4 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1375 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1376 | <i>Pinus nigra</i> | 15 | 5 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1377 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 5 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RB | | 1 |
| 1379 | <i>Picea glauca</i> | 21 | 3 | 5 | 9 | 45 | | | | |
| 1380 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 2,5 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1381 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 3 | 6 | 8 | 48 | | | | |
| 1382 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 29 | 3 | 6 | 7 | 42 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1383 | <i>Pinus sylvestris</i> | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1384 | <i>Fraxinus ornus</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1385 | <i>Fraxinus ornus</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1406 | <i>Pinus sylvestris</i> | 35 | 4 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice | | | |
| 1407 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 3 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1408 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 3 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | 2 |
| 1409 | <i>Corylus colurna</i> | 25 | 4 | 10 | 7 | 70 | tlakové vidlice | | | |
| 1410 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1411 | <i>Picea abies</i> | 19 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1412 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 3 | 5 | 7 | 35 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1413 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1414 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1415 | <i>Picea glauca</i> | 14 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1416 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1417 | <i>Picea glauca</i> | 17 | 4 | 3 | 7 | 21 | | S-KPV, ručně skácet | | 1 |
| 1418 | <i>Picea glauca</i> | 13 | 3 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 1419 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1420 | <i>Picea abies</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |

OBLAST G

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Náléhavost |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------|--------|------------|
| 1290 | <i>Aesculus carnea</i> | 12 | 2 | 2,5 | 6 | 15 | tlakové vidlice | | | ul. Žitná |
| 1291 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 3 | 6 | 8 | 48 | | | | |
| 1292 | <i>Betula pendula</i> | 21 | 3 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1293 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 2,5 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | S-RB | | 2 |
| 1294 | <i>Acer platanoides</i> | 24 | 4 | 12 | 8 | 96 | mnohokmen | | | |
| 1295 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | | | | |
| 1296 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | | | | |
| 1297 | <i>Picea glauca</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 1298 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | | | | |
| 1299 | <i>Picea glauca</i> | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 1300 | <i>Picea glauca</i> | 7 | 0,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | | | | |
| 1301 | <i>Picea omorika</i> | 6 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| 1302 | <i>Picea abies</i> | 27 | 2 | 6 | 7 | 42 | | S-RLSP | | 1 |
| 1303 | <i>Picea abies</i> | 25 | 2 | 6 | 7 | 42 | | S-RLSP | | 1 |
| 1304 | <i>Larix decidua</i> | 25 | 3 | 7 | 7 | 49 | | | | |
| 1305 | <i>Pinus sylvestris</i> | 18 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1306 | <i>Pinus sylvestris</i> | 14 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1307 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1308 | <i>Picea glauca</i> | 19 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1309 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1310 | <i>Picea glauca</i> | 16 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1311 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1312 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1313 | <i>Picea glauca</i> | 19 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1314 | <i>Picea omorika</i> | 15 | 0,2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1386 | <i>Acer platanoides</i> | 23 | 3 | 8 | 6 | 48 | 2 kmen, tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1387 | <i>Corylus colurna</i> | 58 | 3 | 10 | 10 | 100 | 2 kmen, tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1388 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 30 | 2 | 8 | 8 | 64 | | | | |
| 1389 | <i>Corylus colurna</i> | 53 | 3 | 10 | 10 | 100 | | | | |
| 1390 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 4 | 5 | 7 | 35 | v přehuštěné výsadbě | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1391 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 5 | 7 | 35 | nálety dřevin | S-OV | | 1 |
| 1392 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1393 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1394 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 1,8 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1395 | <i>Picea glauca</i> | 17 | 0,2 | 4 | 8 | 32 | prosychá | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1396 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1397 | <i>Pinus nigra</i> | 38 | 2 | 6 | 11 | 66 | | | | |
| 1398 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 3 | 6 | 10 | 60 | | | | |
| 1400 | <i>Juglans regia</i> | 68 | 4 | 9 | 12 | 108 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1401 | <i>Picea glauca</i> | 25 | 3 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 1402 | <i>Picea glauca</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1403 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 3 | 8 | 8 | 64 | | | | |
| 1404 | <i>Picea abies</i> | 15 | 0,2 | 1,5 | 6 | 9 | | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1405 | <i>Picea glauca</i> | 24 | 4 | 6 | 8 | 48 | tlakové vidlice, suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1406 | <i>Pinus sylvestris</i> | 35 | 4 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice | | | |
| 1421 | <i>Betula pendula</i> | 34 | 4 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1422 | <i>Betula pendula</i> | 17 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1423 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 4 | 5 | 8 | 40 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1424 | <i>Picea glauca</i> | 23 | 0,2 | 6 | 10 | 60 | | S-RZ | | 1 |
| 1425 | <i>Picea glauca</i> | 22 | 0,2 | 6 | 10 | 60 | 2 kmen | | | |
| 1426 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 1,5 | 7 | 10 | 70 | | | | |
| 1427 | <i>Malus floribunda</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1428 | <i>Malus floribunda</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1429 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 46 | 2 | 7 | 5 | 35 | | | | |
| 1430 | <i>Tilia cordata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | tlakové vidlice | | | |
| 1431 | <i>Pinus nigra</i> | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | | | | |
| 1432 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1433 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1434 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 17 | 3 | 5 | 5 | 25 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1435 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1436 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1437 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 1,5 | 4 | 5 | 20 | | S-RZ | | 1 |
| 1438 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 13 | 0,5 | 4 | 4 | 16 | | S-RZ | | 1 |
| 1439 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 2 | 4 | 4 | 16 | poškozený kmen | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1440 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 22 | 2 | 5 | 5 | 25 | 2 kmen | S-RZ | | 1 |
| 1441 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 16 | 1,7 | 4 | 5 | 20 | | S-RZ | | 1 |
| 1442 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 9 | 1,6 | 4 | 5 | 20 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1443 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 10 | 1,5 | 4 | 5 | 20 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1444 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 19 | 2 | 4 | 5 | 20 | | S-RZ | | 1 |
| 1445 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 1,5 | 4 | 5 | 20 | | S-RZ | | 1 |
| 1446 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 18 | 2 | 4 | 5 | 20 | mnohokmen | S-RZ | | 1 |
| 1447 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 10 | 0,8 | 4 | 4 | 16 | 3 kmen, tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1450 | <i>Prunus padus</i> | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1451 | <i>Prunus padus</i> | 11 | 3 | 4 | 5 | 20 | mnohokmen | | | |
| 1452 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 5 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1453 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 3 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|-----|----|-----|--------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1454 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1455 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1456 | <i>Acer platanoides</i> | 7 | 3 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | |
| 1457 | <i>Acer platanoides</i> | 21 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 kmen | | | |
| 1458 | <i>Acer platanoides</i> | 26 | 3 | 4 | 7 | 28 | 3 kmen | | | |
| 1459 | <i>Pinus nigra</i> | 24 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1460 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1461 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1462 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1463 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1464 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1465 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 6 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1466 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | dost proschlá v hustém porostu | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1467 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 6 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1468 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 3 | 4 | 7 | 28 | v hustém porostu | S-KPV, ručně | skácet | 1 |
| 1469 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 4 | 8 | 32 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1470 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1471 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1472 | <i>Pinus nigra</i> | 19 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1473 | <i>Pinus nigra</i> | 23 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1474 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 20 | 2 | 10 | 9 | 90 | mnohokmen | | | |
| 1475 | <i>Pinus nigra</i> | 14 | 2 | 4 | 6 | 24 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1476 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1507 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | ul. Novoměstská |
| 1508 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | |
| 1509 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | |
| 1510 | <i>Acer platanoides</i> | 26 | 3 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 1511 | <i>Tilia cordata</i> | 45 | 1,5 | 7 | 8 | 56 | | | | |
| 1512 | <i>Tilia cordata</i> | 27 | 3 | 6 | 4 | 24 | | | | |
| 1513 | <i>Tilia cordata</i> | 26 | 3 | 6 | 4 | 24 | | | | |
| 1514 | <i>Acer platanoides</i> | 48 | 4 | 7 | 4 | 28 | tlakové vidlice | | | |
| 1515 | <i>Tilia cordata</i> | 38 | 3 | 7 | 4 | 28 | | | | |
| 1516 | <i>Acer platanoides</i> | 26 | 3 | 6 | 3 | 18 | tlakové vidlice | | | |
| 1517 | <i>Tilia cordata</i> | 37 | 3 | 7 | 4 | 28 | tlakové vidlice | | | |
| 1518 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 34 | 2 | 9 | 8 | 72 | ořezat nad parkovištěm | S-RB | | 1 |
| 1519 | <i>Larix decidua</i> | 28 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1520 | <i>Larix decidua</i> | 19 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1521 | <i>Larix decidua</i> | 20 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1522 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1523 | <i>Pinus nigra</i> | 18 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1524 | <i>Pinus nigra</i> | 42 | 2 | 5 | 12 | 60 | | | | |
| 1525 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1526 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 2,5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1527 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1528 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1529 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1530 | <i>Pinus nigra</i> | 31 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1531 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1532 | <i>Pinus nigra</i> | 26 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |

OBLAST H

| Číslo | Taxon | Průměr kmene [cm] | Spodní okraj koruny [m] | Průměr koruny [m] | Výška [m] | Plocha stromu [m ²] | Poznámka | Technologie | Návrh | Naléhavost |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| 1476 | <i>Pinus nigra</i> | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1477 | <i>Pinus nigra</i> | 32 | 4 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1478 | <i>Pinus nigra</i> | 22 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1479 | <i>Betula pendula</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1480 | <i>Betula pendula</i> | 16 | 2 | 2 | 6 | 12 | | | | |
| 1481 | <i>Picea abies</i> | 30 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1482 | <i>Picea abies</i> | 28 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1483 | <i>Sorbus aucuparia</i> | 35 | 2 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 1484 | <i>Picea abies</i> | 28 | 1 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1486 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1487 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1488 | <i>Pinus nigra</i> | 28 | 3 | 5 | 10 | 50 | tlakové vidlice | | | |
| 1489 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 27 | 2 | 10 | 10 | 100 | 4 kmen, tlakové vidlice | | | |
| 1490 | <i>Larix decidua</i> | 22 | 3 | 3 | 8 | 24 | | | | |
| 1491 | <i>Acer platanoides</i> | 48 | 2 | 8 | 10 | 80 | 3 kmen, tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1492 | <i>Pinus sylvestris</i> | 18 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1493 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 4 | 6 | 7 | 42 | 3 kmen, tlakové vidlice | | | |
| 1494 | <i>Pinus sylvestris</i> | 26 | 5 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1495 | <i>Picea abies</i> | 26 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1496 | <i>Larix decidua</i> | 22 | 3 | 5 | 7 | 35 | 2 kmen, tlakové vidlice | | | |
| 1497 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 45 | 3 | 5 | 6 | 30 | 2 kmen | | | |
| 1498 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 22 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1499 | <i>Tilia cordata</i> | 13 | 2 | 3 | 7 | 21 | | | | ul. Novoměstská |
| 1500 | <i>Acer negundo</i> | 19 | 2 | 5 | 8 | 40 | tlakové vidlice | | | |
| 1501 | <i>Acer platanoides</i> | 33 | 3 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1502 | <i>Tilia cordata</i> | 29 | 3 | 5 | 7 | 35 | 2 kmen | | | |
| 1503 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 3 | 8 | 24 | | S-KPV, ručně skácet | | 1 |
| 1504 | <i>Tilia cordata</i> | 36 | 3 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice | | | |
| 1505 | <i>Pinus sylvestris</i> | 22 | 4 | 4 | 10 | 40 | | | | |
| 1506 | <i>Pinus sylvestris</i> | 21 | 4 | 4 | 8 | 32 | tlakové vidlice | | | |
| 1507 | <i>Acer platanoides</i> | 34 | 3 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | |
| 1508 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 2 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | | | |
| 1509 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 2 | 7 | 8 | 56 | tlakové vidlice | | | |
| 1525 | <i>Pinus nigra</i> | 21 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1526 | <i>Pinus nigra</i> | 17 | 2,5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1527 | <i>Pinus nigra</i> | 20 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1528 | <i>Pinus nigra</i> | 27 | 2 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1533 | <i>Pinus nigra</i> | 35 | 2 | 6 | 12 | 72 | | | | |
| 1534 | <i>Picea abies</i> | 23 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | | | | ul. Žitná |
| 1535 | <i>Picea abies</i> | 22 | 0,5 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1536 | <i>Picea abies</i> | 18 | 0,5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1537 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 0,5 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1538 | <i>Pinus nigra</i> | 16 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1539 | <i>Pinus nigra</i> | 36 | 3 | 5 | 10 | 50 | | | | |
| 1540 | <i>Picea glauca</i> | 18 | 0,5 | 3 | 8 | 24 | | | | |
| 1541 | <i>Betula pendula</i> | 22 | 2 | 6 | 7 | 42 | | | | |
| 1542 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 34 | 3 | 7 | 9 | 63 | suché větve | | | |
| 1543 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 28 | 2 | 7 | 7 | 49 | | | | |
| 1544 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 21 | 3 | 6 | 6 | 36 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1546 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 15 | 3 | 5 | 6 | 30 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1547 | <i>Prunus cerasifera</i> | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1548 | <i>Prunus avium</i> | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 kmen | S-RZ | | 2 |
| 1549 | <i>Prunus padus</i> | 13 | 2 | 4 | 5 | 20 | dřevopleň | S-KPV, ručně skácet | | 1 |
| 1550 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | | S-OV | | 1 |
| 1551 | <i>Picea glauca</i> | 11 | 0,2 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 1552 | <i>Picea glauca</i> | 12 | 2 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 1553 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1554 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | 28 | 3 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1556 | <i>Alnus glutinosa</i> | 13 | 3 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1557 | <i>Fraxinus excelsior</i> | 28 | 2 | 5 | 8 | 40 | | | | |
| 1558 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1559 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1560 | <i>Pinus sylvestris</i> | 28 | 2 | 6 | 10 | 60 | | | | |
| 1562 | <i>Betula pendula</i> | 24 | 2 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1563 | <i>Betula pendula</i> | 25 | 1,5 | 4 | 7 | 28 | | | | |
| 1564 | <i>Pinus sylvestris</i> | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | | |
| 1565 | <i>Betula pendula</i> | 18 | 2 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1569 | <i>Acer platanoides</i> | 27 | 3 | 8 | 8 | 64 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1570 | <i>Acer platanoides</i> | 35 | 3 | 8 | 8 | 64 | 4 kmen | S-RZ | | 2 |
| 1571 | <i>Acer platanoides</i> | 19 | 3 | 7 | 7 | 49 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1572 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 3 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1573 | <i>Acer negundo</i> | 25 | 0,2 | 5 | 7 | 35 | | | | |
| 1575 | <i>Picea glauca</i> | 13 | 0,2 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1576 | <i>Picea glauca</i> | 15 | 3 | 5 | 6 | 30 | | | | |
| 1577 | <i>Betula pendula</i> | 26 | 4 | 5 | 8 | 40 | tlakové vidlice | | | |
| 1578 | <i>Larix decidua</i> | 18 | 3 | 5 | 7 | 35 | | | | ul. Novoměstská |
| 1580 | <i>Larix decidua</i> | 19 | 1,5 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice | S-RZ | | 1 |
| 1581 | <i>Prunus avium</i> | 33 | 2 | 8 | 8 | 64 | tlakové vidlice, v přehuštěné výsadbě | S-RZ | | 1 |
| 1582 | <i>Malus domestica</i> | 21 | 1,5 | 5 | 7 | 35 | v přehuštěné výsadbě, suché větve | S-RZ | | 1 |
| 1583 | <i>Acer platanoides</i> | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1584 | <i>Acer platanoides</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | | S-OV | | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-------------------------------------|-------------|--------|---|
| 1585 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | | S-OV | | 1 |
| 1586 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 kmen | | | |
| 1587 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1588 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1589 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1590 | <i>Acer campestre</i> | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | |
| 1591 | <i>Prunus cerasifera</i> | 16 | 1 | 4 | 6 | 24 | | S-RZ | | 1 |
| 1592 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | 22 | 0,5 | 7 | 5 | 35 | | S-RZ | | 1 |
| 1593 | <i>Pirus communis</i> | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | | S-RZ | | 1 |
| 1594 | <i>Prunus padus</i> | 14 | 4 | 7 | 6 | 42 | 3 kmen | | | |
| 1595 | <i>Prunus padus</i> | 20 | 3 | 6 | 7 | 42 | mnohokmen, v okolí lampy | S-RB | | 1 |
| 1596 | <i>Prunus cerasifera</i> | 23 | 2 | 6 | 7 | 42 | 2 kmen, v okolí lampy | S-RB | | 1 |
| 1597 | <i>Prunus padus</i> | 21 | 3 | 6 | 7 | 42 | suché větve, v okolí lampy | S-RB | | 1 |
| 1598 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 18 | 2 | 6 | 7 | 42 | mnohokmen | S-RB | | 1 |
| 1599 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 62 | 3 | 8 | 12 | 96 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1600 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 38 | 4 | 7 | 10 | 70 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1601 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 21 | 4 | 7 | 8 | 56 | 3 kmen, tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1602 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 33 | 4 | 8 | 10 | 80 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1603 | <i>Prunus padus</i> | 13 | 4 | 4 | 6 | 24 | mnohokmen | S-RB | | 1 |
| 1606 | <i>Prunus cerasifera</i> | 16 | 2 | 4 | 6 | 24 | dřevopleň | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1607 | <i>Prunus padus</i> | 24 | 1,5 | 5 | 7 | 35 | v okolí lampy | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1608 | <i>Prunus cerasifera</i> | 28 | 2 | 5 | 7 | 35 | tlakové vidlice, suché větve, houby | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1609 | <i>Prunus padus</i> | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1611 | <i>Larix decidua</i> | 19 | 1,6 | 4 | 6 | 24 | | | | |
| 1612 | <i>Larix decidua</i> | 26 | 2 | 4 | 8 | 32 | | | | |
| 1613 | <i>Prunus padus</i> | 38 | 1,8 | 4 | 7 | 28 | tlakové vidlice | S-RB | | 1 |
| 1614 | <i>Betula pendula</i> | 29 | 2 | 7 | 7 | 49 | | | | |
| 1615 | <i>Pinus nigra</i> | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | tlakové vidlice | | | |
| 1616 | <i>Pinus nigra</i> | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | | | | |
| 1617 | <i>Prunus cerasifera</i> | 8 | 0,5 | 2 | 4 | 8 | | S-KV, ručně | skácet | 1 |
| 1618 | <i>gleditsia triacanthos</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1619 | <i>gleditsia triacanthos</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1620 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1621 | <i>Prunus serrulata</i> | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1622 | <i>Acer campestre</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1623 | <i>Picea glauca</i> | 16 | 0,5 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 1624 | <i>Picea glauca</i> | 8 | 0,5 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | |
| 1625 | <i>Picea glauca</i> | 9 | 0,5 | 1,5 | 5 | 7,5 | | | | |
| 1626 | <i>Prunus cerasifera</i> | 24 | 2 | 5 | 4 | 20 | mnohokmen, tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1627 | <i>Juglans regia</i> | 24 | 1,5 | 3 | 6 | 18 | tlakové vidlice | S-RZ | | 2 |
| 1628 | <i>Picea glauca</i> | 20 | 0,3 | 3 | 6 | 18 | | | | |
| 1629 | <i>Prunus serrulata</i> | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 1630 | <i>Prunus serrulata</i> | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | |

3) NAVRHOVANÉ DŘEVINY

STROMY A KEŘE

| Označení | Taxon | Výška kmene stromu [cm] | Obvod kmene [cm] | Výška stromu [cm] | Výška keře [cm] | Třídění sazenic | Průměr balu [cm] | Objem KO | Počet ks |
|----------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---|------------------|----------|----------|
| Aca | <i>Acer campestre</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 5 |
| Aps | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 5 |
| Bpu | <i>Betula pubescens</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 2 |
| Cbe | <i>Carpinus betulus</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 6 |
| Cmh | <i>Cerasus mahaleb</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 26 |
| Cma | <i>Cornus mas</i> | | | | 60-90 | standardní keře opadavé v kontejnerech | | min. 5 l | 25 |
| Cms | <i>Cornus mas - strom</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 1 |
| Eeu | <i>Euonymus europaeus</i> | | | | 60-90 | standardní keře opadavé v kontejnerech | | min. 5 l | 16 |
| Lxy | <i>Lonicera xylosteum</i> | | | | 60-90 | standardní keře opadavé v kontejnerech | | min. 5 l | 27 |
| Msy | <i>Malus sylvestris</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 5 |
| Psy | <i>Pinus sylvestris</i> | | | 175-200 | | jehličnaté dřeviny, kompaktní a rozložitě tvary, s balem/kontejnerované | min. 30 | | 13 |
| Ppl | <i>Prunus avium</i> PLENA | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 11 |
| Ppy | <i>Pyrus pyrastrer</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 6 |
| Qce | <i>Quercus cerris</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 6 |
| Qpu | <i>Quercus pubescens</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 5 |
| Rca | <i>Rhamnus cathartica</i> | | | | 60-90 | standardní keře opadavé v kontejnerech | | min. 5 l | 4 |
| Sar | <i>Sorbus aria</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 6 |
| Sdo | <i>Sorbus domestica</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 3 |
| Sto | <i>Sorbus torminalis</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 5 |
| Spi | <i>Staphylea pinnata</i> | | | | 60-90 | standardní keře opadavé v kontejnerech | | min. 5 l | 15 |
| Tco | <i>Tilia cordata</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 9 |
| Ula | <i>Ulmus laevis</i> | 200+ | 10-12 | | | vysokokmeny třikrát přesazované, s balem/kontejnerované | min. 50 | | 13 |

KEŘE

| Číslo | Označení | Latinský název | Český název | Velikost | Počet ks |
|-------|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 1 | Caryopteris | <i>Caryopteris clandonensis</i> | Ořechokřídlec clandonský | 30-40 | 6 |
| 2 | Potentilla | <i>Potentilla fruticosa</i> | Mochna křovitá | 30-40 | 7 |
| 3 | Spiraea | <i>Spiraea japonica</i> | Tavolník japonský | 30-40 | 7 |

TRVALKY

| Číslo | Označení | Latinský název | Český název | Velikost | Počet ks |
|-------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 1 | Achilea | <i>Achilea filipendula</i> | Řebříček tužebníkovitý | K9 | 12 |
| 2 | Ajuga | <i>Ajuga reptans</i> | Zběhovec plazivý | K9 | 87 |
| 3 | Alchemilla | <i>Alchemilla mollis</i> | Kontryhel měkký | K9 | 90 |
| 4 | Bergenia | <i>Bergenia cordifolia</i> | Badan srdčitolistý | K9 | 48 |
| 5 | Echinacea | <i>Echinacea purpurea</i> | Třapatka nachová | K9 | 36 |
| 6 | Gaura | <i>Gaura lindheimeri</i> | Svíčkovec Lindheimerův | K9 | 17 |
| 7 | Hedera 'Hibernica' | <i>Hedera hibernica</i> | Břečťan irský | K9 | 15 |
| 8 | Hedera 'White Ripple' | <i>Hedera helix 'White Ripple'</i> | Břečťan popínavý 'White Ripple' | K9 | 19 |
| 9 | Heuchera | <i>Heuchera 'Palace purple'</i> | Dlužicha "Palace Purple" | K9 | 139 |
| 10 | Levandula | <i>Levandula augustifolia</i> | Levandule lékařská | K9 | 17 |
| 11 | Liatris | <i>Liatris spicata</i> | Šušarda klasnatá | K9 | 11 |
| 12 | Origanum | <i>Origanum vulgare</i> | Dobromysl obecná | K9 | 16 |
| 13 | Rudbeckia | <i>Rudbeckia hirta</i> | Třapatka srstnatá | K9 | 14 |
| 14 | Salvia | <i>Salvia splendens</i> | Šalvěj lékařská | K9 | 19 |
| 15 | Sedum | <i>Sedum spectabile</i> | Rozchodník nádherný | K9 | 39 |
| 16 | Vinca major | <i>Vinca major</i> | Barvínek větší | K9 | 24 |
| 17 | Vinca minor | <i>Vinca minor</i> | Barvínek menší | K9 | 56 |

TRAVINY

| Číslo | Označení | Latinský název | Český název | Velikost | Počet ks |
|-------|------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1 | Briza | <i>Briza media</i> | Třeslice prostřední | K9 | 21 |
| 2 | Miscanthus | <i>Miscanthus sinensis</i> | Ozdobnice čínská | K9 | 7 |
| 3 | Pennisetum | <i>Pennisetum alopecuroides</i> | Dochan psárkovitý | K9 | 8 |