

LEGENDA MATERIÁLŮ:

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS

MONTÁŽNÍ PUR PĚNA

NÁVLEKOVÁ IZOLACE

SKLADBA V PLOŠE

- HYDROIZOLACE: HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC, URČENÁ KE KOTVENÍ, S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ TKANINY
- SEPARAČNÍ VRSTVA: SKLOVLÁKNITÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE MIN 120g/m²
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S TEPELNÉIZOLAČNÍ DESKY Z PĚNNOVÉHO SAMOHAŠLIVÉHO A STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU, NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 100 kPa

15mm

MIN 20mm, sklon 1°

STÁVAJÍCÍ (PONECHANÁ) SKLADBA STŘECHY

- PVC FOLIE STÁVAJÍCÍ: PŮVODNÍ HYDROIZOLACE Z PVC FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE: PŮVODNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z EPS
- ASFALTOVÝ PÁS: PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉHO PÁSU, PŮVODNÍ HYDROIZOLACE
- BETONOVÝ POTĚR
- TEPELNÁ IZOLACE: PŮVODNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z EPS
- SPÁDOVÁ VRSTVA: ŠTĚRK
- NOSNÁ KONSTRUKCE: STROPNÍ PANEL

-

100mm


20mm

60mm

50mm

cca 100mm

-



POZNÁMKY:

- ODVĚTRÁNÍ: STOUPAČNÍHO POTRUBÍ ŘEŠENO SYSTÉMOVĚ, TVAROVKA OPATŘENA KRUHOVOU MANŽETOU PRO NAPOJENÍ NA NOVOU HYDROIZOLACI Z PVC FOLIE
- VYMĚNĚNÉ STOUPAČÍ POTRUBÍ BUDE ZATEPLENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA VYSPRÁVENA
- VZOROVÉ SCHÉMA SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VÝŠKA KOMÍNKŮ JE ZÁVISLÁ NA KAŽDÉ SKLADBĚ A PROTO SE BUDE LIŠIT
- KONSTRUKČNÍ DETAIL Y JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRAVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

CHRAŇENO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb.

HL. INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vít Ševčík	<div></div>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Vít Ševčík	
VYPRACOVAL:	Ing. Filip Vacek	
MÍSTO STAVBY:	parc.č.4418/1; 4418/2; 4987 k.ú. Brno - Řečkovice [611646]	
INVESTOR:	Statutární město Brno, MČ Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11	
NÁZEV AKCE:	ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21, BRNO	
- REKONSTRUKCE STŘECHY		
OBSAH:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	D6 - DETAIL PROSTUPU KANALIZACE	
		<div></div>
		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092
DATUM		04/2018
FORMÁT		2 x A4
Č. ZAKÁZKY		18_007
STUPEŇ		DPS
MĚŘÍTKO		1:10
Č. VÝKRESU		D.1.1.116