


# POZNÁMKA

- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL PŘÍSLUŠNOU DOKUMENTACI - VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU V CELKOVÉ TL. 0,55+0,7 = 1,25 mm, POKUD NENÍ UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JINAK
- ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ UDÁVAJÍ ROZVINUTOU ŠÍŘKU x CELKOVOU DÉLKU
- DODAVATEL JE POVINNEN NAVRHNOUT OCHRANNÝ SYSTÉM SPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ PODMÍNKY, ZÁRUKY, ŽIVOTNOST A STUPNĚ KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ
- SOUČÁSTÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU PODKLADNÍ PLECHY, PŘÍPONKY, PŘÍPADNĚ KOTEVNÍ DŘEVĚNÉ ŠPALÍKY NEBO OSB DESKY (NEJSOU VYKÁZÁNY V JINÝCH POLOŽKÁCH)
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:  
ČSN 72 0081 Ochrana stavebních prvků proti korozi  
ČSN 72 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě  
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006, HLAVA IV., & 44, odstavec (9), je možné, že bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Případně uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., Mlnská 921/1a, 616 00 BRNO, tel.: 543 330 072			 R G B S T U D I O Renneská tř.787/1a 639 00 BRNO provozovna: Mlnská 921/8 616 00 BRNO tel +420 543 330 072 mail info@rgbstudio.cz web www.rgbstudio.cz	
VEDOUcí PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVALI:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing. arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing. arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Josef KOBŽÍK		
INVESTOR: Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice, Palackého nám. 77/11, 621 00 Brno				
NÁZEV ZAKÁZKY: <b>ADAPTACE BUDOVY BÝVALÉ KOTELNY PŘI ULICI MĚŘIČKOVA 46 NA PROSTORY MŠ</b>			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ
			DATUM:	08 / 2020
PROFESE: <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2020_02
			MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU: <b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>			PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: <b>22</b>

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DPMB a.s.			str. 1
označení položky	schéma	popis	délka
<div>K01</div>		<div>R.Š. cca 750 mm</div> <div>Oplechování atiky šířky 600 mm</div> <div>Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0,60 mm včetně příponek a kotevních prvků.</div>	63 mb
<div>K02</div>			
<div>K03</div>			
<div></div>			
<div></div>			