



PŘÍČNÝ ŘEZ M1:15



PODÉLNÝ ŘEZOPHLED M1:15

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

- Nejedná se o výrobní dokumentaci a podrobnosti jsou uvedeny jako tzv. směrné detaily.
- Výrobní dokumentace bude předložena k odsouhlasení projektantovi ještě před započnutím výroby.
- Rozměry jsou orientační a je nezbytné před výrobou provést zaměření skutečného stavu na místě.
- Před plošným odkopem podlahy budou provedeny u paty zdiva v rotundě min 3 sondy po obvodu a 1 sonda v průchodu z hlavního sklepu, a to až na úroveň upravené pláně pod souvrství budoucí podlahy. Na základě provedených sond rozhodne přivolaný statik o dalším postupu stavebních prací a případném zajištění paty zdiva např. podbetonováním.
- Pro instalaci rozvodů NN pod ostěním budou použity chráničky (tzv. husí krky).
- Zaměření a následná montáž ostění bude provedena, až po dokončení zednických prací včetně očištění a přespárování pohledového zdiva.
- Na zdivo bude po očištění a přespárování proveden bezbarvý impregnační a ochranný nátěr s hydrofobizační složkou.
- Nátěr žárově pozinkovaného plechu je 1x reaktivní podkladní barvou na pozinkované konstrukce, 2x finální povrchový nátěr do venkovního prostředí v odstínu kovářské černi.
- K odsouhlasení materiálu je požadováno předložení vzorku s kompletní povrchovou úpravou min velikosti 200x200 tl. 10 mm.

SANACE SKLEPŮ BÝVALÉHO PIVOVARU BRNO - ŘEČKOVICE

STAVEBNÍK Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

HLAVNÍ P.P. Architects s.r.o. tel. +420 541 210 454
PROJEKTANT Slovinská 29, Brno, 612 00 atelier@pparchitects.cz

ZODP. PROJEKTANT
Ing. arch. Pavel Pekár
Číslo a typ autorizace: 02833 A
+420 606 268 954, pekar@pparchitects.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI
P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, Brno, 612 00
+420 541 210 454, atelier@pparchitects.cz

VYPRACOVAL
Ing. arch. Bořek Knytl
Ing. et Ing. Jakub Bulíček

ČÁST D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

OBJEKT INTERIÉR - VÝKRES ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z/05 PORTÁL

MĚŘÍTKO	1: 15, 1:1	VÝKRES	PARÉ
DATUM	04 / 2022	D.1.1.1_06	
REVIZE			
STUPEŇ	DPS		