


LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- ZB PANEL
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS70F
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- POLYKARBONÁTOVÁ STŘÍŠKA NA OCELOVÉM RÁMU
- TEPELNÁ IZOLACE FONOLICKÉ PĚNA
- NOVÉ KONSTRUKCE

POPIS PRACÍ

- N3 zpevnění montáž očištěných stříšek s ocelovou nosnou konstrukcí a polykarbonátovým zastřešením na prodloužené kotvy kotvené přes zateplení do nosné konstrukce. Styk stříšky se zateplením bude shora oplechován a utěsněn. Fasáda v okolí stříšky, 500mm nad a po bocích ošetřena silikonovým hydrofobizačním nátěrem (90x)
- N4 zpevnění montáž ocelového pozinkovaného zábradlí lodžii po provedení zateplení, zábradlí osazeno na původní pozici (80x)
- N22 očištění stávajícího vyrovnávacího schodiště, zbavení nečistot a vandalských nástřiků
- N24 průběžný dilatační PVC profil, k napojení na ETICS

SCHEMA BD NOVOMĚSTSKÁ 23-41:



- POZNÁMKA:
- KONSTRUKČNÍ DETAILS JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATÍ PRO CELOU DĚLKU BD NOVOMĚSTSKÁ 23 - 41. VE VÝKRESU JE OBSAŽENA POUZE ČÁST OBJEKTŮ. ČÁST KTERÁ NENÍ ZMÍNĚNA NA VÝKRESU SE BUDE PROVÁDĚNA DLE UVEDENÉ ČÁSTI. PRO CELÝ OBJEKT JSOU NAVRHNUTY STEJNÉ SKLADBY A SCHEMATA.
 - ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DILA NAPŘ: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
 - ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=247,000 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační a platí pro část Novoměstská 23)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	<div><div>MENHIR</div><div>PROJEKT</div></div> <div>Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092</div> <table><tr><td>datum</td><td>11/2020</td></tr><tr><td>formát</td><td></td></tr><tr><td>č. zakázky</td><td>20_018</td></tr><tr><td>stupeň</td><td>DPS</td></tr><tr><td>měřítko</td><td>1:100</td></tr><tr><td>číslo výkresu</td><td>202</td></tr></table>	datum	11/2020	formát		č. zakázky	20_018	stupeň	DPS	měřítko	1:100	číslo výkresu	202
datum	11/2020													
formát														
č. zakázky	20_018													
stupeň	DPS													
měřítko	1:100													
číslo výkresu	202													
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík													
vypracoval	Bc. Jakub Kafka													
investor	St.m. Brno, MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora Palackého nám. 11, Brno 621 00													
místo stavby	parc. č. 3125/44–53, k. ú. Řečkovice (611646) Novoměstská 23–41, Brno 621 00													
akce														
OPRAVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU NOVOMĚSTSKÁ 23-41														
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ														
obsah výkresu NOVÝ STAV VÝŘEZ PŮDORYSU 1NP														

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -