


DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější øpotrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

- POZNÁMKA**
- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
 - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
 - PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
 - POLOHU NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD VZT JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S POLOHOU VZT JEDNOTEK.
 - PŘI STAVBĚ JE NUTNO OVĚŘIT PŘESNOU POLOHU A TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ.
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH ŽLABŮ JEŽ JSOU DOD. TECHNOLOGIE GASTRO (TG) MUSÍ NA STAVBĚ KOORDINOVAT DODAVATEL TG !
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JEŽ JSOU PRO ZAŘÍZENÍ TG MUSÍ NA STAVBĚ KOORDINOVAT DODAVATEL TG !
 - PŘED REALIZACÍ NUTNO KOORDINOVAT NOVÉ A STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZTÍ S ROZVODY VZT V 1.PP A V MÍSTECH SOUBĚŽNÉHO VEDENÍ

Legenda:

- NAVRHOVANÉ:
- VL kanalizace splašková
 - S kanalizace tuková
 - U Keramická výlevka DN100
 - WC Sprcha – podlahový žlab
 - WC1 Umyvadlo
 - PV Závěsná záchodová mísa se splachovací nádržkou
 - WC1 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
 - PV Podlahová vpust– dodávka stavební části
- STÁVAJÍCÍ:
- kanalizace splašková
 - kanalizace tuková
- Navrhované odpadní potrubí splaškové kanalizace
- Navrhované odpadní potrubí tukové kanalizace



POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUČÍ PROJEKTU: HIP: ARCHITEKT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. VÍTĚZSLAV TITL ING. JÍŘÍ HAVEL - ING. IVO MORAWITZ
SUBDODAVATEL: Morawitz projektování, s.r.o. Opatátova 708/37, 637 00 Brno IČO: 10968741 tel. 776 177 104 e-mail: ivo.morawitz@gmail.com	VYPRACOVAL: DATUM: ČÍSLO ZAKÁZKY: STUPEŇ:	ING. DAVID KRIVÁNEK 09/2021 2021-18 DPS

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13	
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY	
ČÁST:	D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.4.2.06	00	1:50