

AKCE	REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.18	
OBSAH	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VYPRACOVAL: ING.LUDĚK BUREŠ	
OZNAČ. DLE VÝKR.	SCHEMATICKÝ OBR.	POPIS VÝROBKU	POČET
			1.NP
1 T		<p>DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ DO 2 NÁŘAĐOVEN</p> <p>PÁSY Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL.15MM 75x1650MM—24KS/1DV. PÁSY Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL.15MM 500x1650MM—2KS/1DV. PÁSY Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL.15MM110x3650MM—1KS/1DV.</p> <p>PÁSY BUDOU ŠROUBOVÁNY NA KVH HRANOLY 30x30MM CELKOVÁ DÉLKA—27M/1DVEŘE</p> <p>PŘEKLIŽKOVÉ OBLOŽENÍ VČETNĚ KVH HRANOLŮ BUDOU NATŘENY(OBOUSTRANNĚ 2x + 1x) TRANSPARENTNÍM SYNTETICKÝM LAKEM VE 2 VRSTVÁCH</p> <p>PODROBNÉ ŘEŠENÍ VIZ. VÝKRES Č. D.1.1.16</p>	48KS 4KS 2KS 54M
2 T		<p>DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VSTUPNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ DO 2 TĚLOCVIČEN</p> <p>BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA TL.4MM, ROZMĚR 620x680MM—12KS/1DV. OBKLAD BUDE LEPEN KONSTRUKČNÍM LEPIDLEM A BUDE</p> <p>PODROBNÉ ŘEŠENÍ VIZ. VÝKRES Č. D1.1.17</p>	24KS
3 T		<p>NOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÁ DVEŘE VČETNĚ DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR 1800x1970MM STAVEBNÍ OTVOR 1900x2025MM POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45 NA OBOU KŘÍDLECH BUDOU SAMOZAVÍRAČE ZÁMEK OPATŘEN FAB VLOŽKOU NA OBĚ KŘÍDLA BUDE NALEPEN OBKLAD Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY TL.4MM—ROZMĚR 1 OBDĚLNÍKU 875x500MM— 16KS DVEŘNÍ KŘÍKLA VČETNĚ ZÁRUBNÍ A PŘEKLIŽKOVÉHO OBKLADU BUDOU OPATŘENY TRANSPARENTNÍM LAKEM VE 2 VRSTVÁCH</p>	1KS
4 T		<p>INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY NAD RADIÁTORY BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA TL.15MM ROZMĚR 2390x820MM(PLOCHA 1.85M2) DO PARAPETNÍ DESKY BUDOU VYFRÉZOVÁNY OVÁLNÉ OTVORY 60x450MM, R=30MM PARAPETY BUDOU NATŘENY(OBOUSTRANNĚ 2x + 1x) TRANSPARENTNÍM SYNTETICKÝM LAKEM VE 2 VRSTVÁCH</p> <div>PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ FYZICKÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ AŽ PO OSAZENÍ NOVÝCH OKEN!!!!</div> <p>PODROBNÉ ŘEŠENÍ VIZ. VÝKRES Č. D.1.1.15</p>	20KS
5 T		<p>DŘEVĚNÝ OBKLAD TĚLOCVIČNY V PROSTORU RADIÁTORŮ(OKEN) VÝŠKA 1760MM, CELKOVÁ PLOCHA= 66.0M2</p> <p>—PÁSY Š=75MM—BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA TL.15MM —VĚTRACÍ MEZERY Š=50MM —HORNÍ A DOLNÍ PÁSY Š=200MM—BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA TL.15MM NA SLOUPECH FORMÁTY PŘEKLIŽKY T.15MM—450x500(200)MM —DŘEVĚNÝ ROŠT—HOBLOVANÉ HRANOLY 25x45MM OBKLADY BUDOU NATŘENY(OBOUSTRANNĚ 2x + 1x) TRANSPARENTNÍM SYNTETICKÝM LAKEM VE 2 VRSTVÁCH</p> <p>PODROBNĚ VIZ VÝKRESY Č. D.1.1.15</p> <div>PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ FYZICKÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!!!!</div>	66.0M2