



LEGENDA

----- VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU –MĚŘ

POZN.

- ROZVODY PLYNU BUDOU VEDENY POUZE V PLNÝCH ZDECH.
- PŘÍVOD A ODVOD SPALIN PLYNOVÉHO KOTLE JE PROVEDEN SVISLE ZE STŘECHY OBJEKTU POTRUBÍM 80/125– PROVEDENÍ "TURBO".
- INSTALACE SPOTŘEBIČŮ BUDE PROVEDENA V SOULADU S:
- 1) ČSN EN 1775, TP G 704 01
 - 2) TP G 800 01
 - 3) ÚDAJI VÝROBCE
- POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE PŘI PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU, PŘESAHOJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBĚ STRANY o 10 mm. CHRÁNIČKY BUDOU ZHOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ PLYNOVODU A BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PLASTICKÝM TMELEM.

KOT	PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL TEPELNÝ VÝKON 24kW KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ, NUCENÝ ODTAH SPALIN/ PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU NAD/ZE STŘECHY DOMU, UKONČENO NAD STŘECHOU VERTIKÁLNÍ KOMÍNOVOU KONCOVKOU Qp=2,80m3/hod KK G3/4"
KK	KULOVÝ UZÁVĚR
S.H.	SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	<div><div>PAMARCH</div><div>kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz tel: +420 775 377 554</div></div>		
Ing. Miriam Panicová	Ing. arch. Olena Slawinski	Ing. Miriam Panicová			
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Městská část Brno-Řečkovice			Formát	2*A4	Paré
Místo stavby: p.č. 48/7, 48/33, Brno, k.ú. Řečkovice [611646]			Datum	09/2024	
Název stavby: MŠ Škrétova, adaptace bytu na novou třídu			Účel dokumentace:	PROJEKT	
			Číslo zakázky:		
Stavební objekt: SO 01			D.1.4a - ZTI		
Obsah: AXONOMETRIE PLYNU			Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D.1.4a-11	