



## LEGENDA ZNAČEK:

- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ**
- DR DATOVÝ ROZVADĚČ
  - E DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
  - E DATOVÁ ZÁSUVKA POD STROP/PODHLÉD
  - E ZÁSUVKA AVT (HDMI)
  - E VOLNÝ KABELOVÝ VÝVOD AVT (HDMI) /POD STROP/NA PODHLÉD
- DOMÁCÍ TELEFON**
- DT VNĚJŠÍ TABLO S KAMEROU A ČTEČKOU
  - AVT AUDIO-VIDEO TELEFON
  - ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
  - ZVONEK
  - NAPÁJECÍ ZDROJ
  - EM ELEKTROMECHANICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK
- PZTS**
- EZS STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA
  - K8 LCD KLÁVESNICE S ČTEČKOU
  - R RELÉOVÝ MODUL
  - N12 NAPÁJECÍ ZDROJ 12V
  - DETEKTOR PIR
  - OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
  - MAGNETICKÝ KONTAKT
  - HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKÝ/TEPLOTNÍ
  - DVEŘNÍ TLAČÍTKO ODSTŘEŽENÍ DVEŘÍ
  - PROSTUP SLP TRASY
  - KABELOVÁ TRASA SLP
  - TRASA PŘÍPOJKY PROVIDERA

## KABELOVÉ TRASY

NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDOU ROZVODY MIMO PODHLEDY V PVC TR. POD OMÍTKOU. TRASY NAD PODHLEDY BUDOU VEDENY V PVC TR. NEBO V KABEL. PŘICHYTKÁCH. VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH BUDOU ROZVODY MIMO PODHLEDY V PVC LIŠTÁCH.

## POZNÁMKA

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :  
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM  
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM  
VEŠKERÉ PŘÍVODY NAPÁJENÍ 230V JSOU ŘEŠENY V ČÁSTI SILNOPROUDU.

- 230V Požadavek na přívod napájení 230V
- Požadavek na přívod zemnění

## KONCOVÉ PRVKY

NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDE VÝŠKA OSAZENÍ ZÁSUVK SK SJEDNOCENA SE ZÁSUVKAMI 230V. VÝŠKA OSAZENÍ BLOKOVACÍCH TL. A TABLA DT BUDE CCA1200-1500MM NAD PODLAHOU. POPIS OSAZENÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PZTS JE POPSÁNA V TEXTU TECHNICKÉ ZPRÁVY. UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S INTERIÉREM

±0,000= 298,50 m.n.m.

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	<div><div><div>PAMARCH</div></div><div>kancelář: Podnikatelská 2902/4, 612 00 Brno info@pamarch.cz, <a href="https://www.pamarch.cz">https:// www.pamarch.cz</a> tel.: + 420 777 872 493</div></div>		
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. arch. O. Slawinski	Eva Lobpreisová			
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			Formát:	2A4	Paré:
Místo stavby: p.č. 48/7, 48/33, Brno, k.ú. Řečkovice [611646]			Datum:	03/2024	
Název stavby: <b>MŠ Škrétova, adaptace bytu na novou třídu</b>			Účel dokumentace:	DPS	
			Číslo zakázky:		
Stavební objekt: SO 01			Část:	D.1.4f Slaboproud	
Obsah: <b>Půdorys 2.NP</b>			Měřítko:  1:100	Číslo výkresu:  <b>D.1.4f - 02</b>	