


LEGENDA MATERIÁLŮ



LEGENDA ZNAČENÍ

DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD TVOŘENÝ S PŘEDSAZENÝCH VODOROVNÝCH KLADENÝCH LATÍ SE ZKOSENOU HRANOU, obkladové latě jsou připevněny terasovými vruty do svislého montážního roštu kotveného do zdiva, případně na straně na fasádě sýpkou do dřevěných prvků, obklad je vyhotovený do výšky 3,25 m (podrobněji bude řešeno v dalším stupni PD)

BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM VEGETAČNÍ STŘECHY:

KOTVIČÍ BODY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU – 4 ks PRŮMĚR SLOUPKU 16mm. INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÉ MECHANICKÉ KOTVY. KOTVIČÍ BODY VHDNÉ JAKO MEZILEHLÉ BODY V SYSTÉMECH S DOČASNÝM TEXTILNÍM LANEM (TZV. MONTÁŽNÍM LANEM). VÝŠKA KOTVIČÍCH BODŮ NAD ÚROVNÍ FINÁLNÍ EXTERIÉROVÉ VRSTVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA MIN. 200mm.

PŘENOSNÉ TEXTILNÍ LANO BEZPEČNOSTNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

Poznámka:

- POZN. 1 – vnější fasádní dřevěný obklad bude protažený až po sloupek oplocení, na tento sloupek bude provedeno ukotvení, tímto řešením bude veřejnosti zamezený přístup na veřejnosti nepřístupnou extenzivní vegetační střechu

- POZN. 2 – dřevěné zábradlí výšky 1000 mm

- POZN. 3 – přitížení střešního pláště oblázkovým kamenivem i pod celou plochou terasy

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno, 612 00 STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno, 602 00

REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

ZPRACOVATEL ČÁSTI P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, Brno, 612 00 +420 541 210 454, atelier@pparch.cz

PROJEKTANT (autorizovaný) Ing. arch. Pavel Pekár Číslo a typ autorizace: 02833 A.0 +420 606 268 954, pekar@pparch.cz

VYPRACOVAL Ing. arch. Borek Knytl Miloš Lojda

A.R.

0,00 273,45 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)

ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT SO 21 - TOALETY

PŮDORYS TERASY / STŘECHY

MĚŘÍTKO	1:50	VÝKRES	PARÉ
DATUM	08 / 2025		
REVIZE	-		
STUPEŇ	DPS		

D.1.1_21.05