

Řešené území zahrnuje pozemky evidované pod těmito katastrálními čísly:

2354/1, 2350, 2349/2, 2351, 2349/1, 2413/1


Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

| | | | |
|------------|--|-----------------------------------|---------|
| INVESTOR : | Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | | |
| SÍDLO: | Palackého nám. 11, 621 00 Brno | IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785 | |
| AKCE : | Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | | |
| STUPEŇ : | DPS | DATUM : | 03/2018 |
| PROJEKT : | ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY ZDENĚK SENDLER Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno | | |

ČÁST DOKUMENTACE :

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

| | | | |
|--|--|-----------|-------------------------------|
| ZHOTOVITEL: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY ZDENĚK SENDLER Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno IČO: 12189391 DIČ: 5612042469 Tel/fax.: 542 214 768 e-mail: zsender@seznam.cz  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. ZDENĚK SENDLER | RAZÍTKO | PARÉ |
| | VYPRACOVAL : Ing. LÝDIA ŠUŠLÍKOVÁ | | |
| VÝKRES: DEMOLICE - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA | | MĚŘÍTKO : | ČÍSLO VÝKRESU : SO01.3 |

SONDY



Umístění sond
provedení: 02/2018

SONDA Č.1



SONDA Č.2



SONDA Č.3



SLOVNÍ POPIS SOND

1. Sonda číslo 1:

Provedena v jižní části parku, na konci betonového odvodňovacího žlabu.

| | | |
|----------|----------------------|-------|
| Skladba: | LA | 7 cm |
| | podkladní beton | 10 cm |
| | hrubý štěrk 32-63 mm | 40 cm |

Podklad je pevný, v 60 cm hladina spodní vody, pravděpodobně z důvodu vyústění žlabu.

2. Sonda číslo 2:

Provedena v západní části parku, vedle kruhového zeleného pásu.

| | | |
|----------|-------------------|-------|
| Skladba: | LA | 8 cm |
| | podkladní beton | 6 cm |
| | písek/stěrkopísek | 40 cm |

Podklad je písčitý ale suchý a pevný, možná bylo v místě pískoviště, stejně jako v kruhovém pásu.

3. Sonda číslo 3:


Provedena v chodníku severovýchodní části:

| | | |
|----------|-----------------|-------|
| Skladba: | LA | 7 cm |
| | podkladní beton | 6 cm |
| | zemina | 30 cm |

Podklad je zemina/ornice s kořenovým systémem, v chodníku není nikde propad.



demolice asfaltových
ploch v parku, včetně
podkladních vrstev,
skládka



demolice asfaltových
ploch v parku, včetně
podkladních vrstev,
skládka






odstranění beton.
obrubníku





demolice asfaltových
ploch v parku, včetně
podkladních vrstev,
skládka

odstranění beton.
obrubníku










odstranění obrubníků
š=10cm včetně
odstranění pískoviště

odstranění laviček

odstranění stávajících
laviček a košů



odstranění plakáto-
vací plochy



odstranění infotabulí