



B1 - HORIZONTÁLNÍ LOMY





B3 - ODBOČNÉ KUSY



B4 - PATEČNÍ KOLENA / HYDRANTY /

B5 - ZACHYCENÍ OSOVÝCH SIL



PODMÍNKY PROVEDENÍ:

- PROVEDENÍ DLE TNV 75 5408 Bloky vodovodních potrubí
- MATERIÁL BLOKŮ: BETON B15
- U SLOŽENÝCH OBLOUKŮ ZAJISTIT KAŽDOU TVAROVKU ZVLÁŠT
- SPOJE VOD. POTRUBÍ MUSÍ ZŮSTAT VOLNÉ - NEOBETONOVANÉ
- BLOKY PROVÉST V PŘEDSTIHU PŘED TLAKOVOU ZKOUŠKOU

KRAJ		Jihomoravský	VYPRACOVAL		Ing. Michal Patočka	Ing. Michal Patočka IČ: 74350323 Tomešova 563/2b, 602 00 Brno tel.: 602 609 390 e-mail: michal@patocka.net			
K.Ú.		Řečkovice	KONTROLA		Ing. Lýdia Šušliková				
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.	ZODP. PROJEKTANT		Ing. Zdenek Sandler				
INVESTOR	Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno								
AKCE	REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA					STUPEŇ		DSP	
						DATUM	10/2017	Č. ZAKÁZKY	20170808
						REVIZE	SO08_07_BZB_20171022		
ČÁST PD	SO 08 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO PÍTKO					MĚŘÍTKO	-	FORMÁT	1A4
OBSAH	BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					OZN. PŘÍLOHY: 07		ARCH. Č.:	