




PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA STŘECHY:  
-ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE VE DVOU VRSTVÁCH, SPODNÍ KOTVENÁ, VRCHNÍ NATAVENÁ  
-TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU  
-ASFALTOVÁ PAROZÁBRANA  
-STROPNÍ ŽB DESKA



POPIS REVIZE:	REVIZE/DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUČÍ PROJEKTU:		ING. VÍTĚZSLAV TITL
 www.tiproprojekt.cz		HIP:	ING. JIŘÍ HAVEL	
		ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. ČERNÝ	
			ING. R. ČERNÝ	
	SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL:	ING. PETR VLČEK	
		DATUM:	09/2021	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021-18-	
		STUPEŇ:	DPS	

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13	
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY	
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.1.04	00	1:100