




PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA STŘECHY:  
-ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE VE DVOU VRSTVÁCH, SPODNÍ KOTVENÁ, VRCHNÍ NATAVENÁ  
-TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, PŘEDPOKLAD 260 mm  
-ASFALTOVÁ PAROZÁBRANA  
-STROPNÍ ŽB DESKA

OBECNĚ:  
-SKLADBA STŘECHY BUDE OVĚŘENA PŘI REALIZACI NOVÉ VPUSTI  
-ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ BUDE PROVÁDĚNO "STPNOVITĚ"  
S PŘESAHEM min. 100 mm



POPIS REVIZE:	REVIZE/DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	<div>AUTORIZACE: </div>	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:   <b>TIPRO</b> projekt  www.tiproprojekt.cz	TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz	
	VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. VÍTĚZSLAV TITL
	HIP:	ING. JIŘÍ HAVEL
	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. ČERNÝ
		ING. R. ČERNÝ
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL:	ING. PETR VLČEK
	DATUM:	09/2021
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021-18
	STUPEŇ:	DPS

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13	
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY	
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.1.08	00	1:50