



SPECIFIKACE PŘÍPOJNÝCH BODŮ - VODA/ODPADY

OZN.	Specifikace
SV1	Příprava na SV, rohový ventil 3/8", ukončený vnějším závitem, ve výšce 350 mm nad podlahou
SV2	Příprava na SV, pračkový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, ve výšce 450 mm nad podlahou
SV3	Příprava na SV, pračkový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, z podlahy
SV4	Příprava na SV, pračkový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, ve výšce 700 mm nad podlahou
SVTV5	Příprava na SV a TV, rohový ventil 1/2", ukončený vnějším závitem, ve výšce 1700 mm nad podlahou, příprava pro samonav. buben
SVU	Příprava na SV upravenou automatickým změkčovačem, rohový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, z podlahy
TV1	Příprava na TV, rohový ventil 3/8", ukončený vnějším závitem, ve výšce 350 mm nad podlahou
TV2	Příprava na TV, pračkový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, z podlahy
O1	Odpad DN50, ve výšce 300mm nad podlahou
O2	Odpad DN50, ve výšce 50 mm nad podlahou, odolnost vůči horké vodě
O3	Odpad DN50, z podlahy
O4	Odpad DN40, ve výšce 1750mm nad podlahou, sifon řeší ZTI pod omítkou
STO	Přípojný body řeší ZTI

POZN. : PŘÍVODY ZTI I BUDOU ZAKONČENY PŘÍSLUŠNÝMI VENTILY, VÝVOD VODOROVNĚ  
DODÁVKA VODOVODNÍCH BATERIÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA  
UMYVADLA A VÝLEVKU ŘEŠÍ ZTI, VČETNĚ PŘÍVODŮ ZTI

POPIS REVIZE:		REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:	
INVESTOR:		AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:	
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:				
TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz    e-mail: info@tiproprojekt.cz			VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. VÍTĚZSLAV TITL
			HIP:	ING. JIŘÍ HAVEL
			ARCHITEKT:	-
SUBDODAVATEL:		VYPRACOVAL:	PAVEL DOLEŽAL	
 GOZ Gastro, s.r.o. Olomoucká 888/164, 62700 Brno IČO: 28302672 www.gozgastro.cz info@gozgastro.cz		DATUM:	09/2021	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021-18	
		STUPEŇ:	DPS	
NÁZEV AKCE:				
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13				
OBJEKT:				
STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY				
ČÁST:				
D.1.4.6 TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ				
NÁZEV VÝKRESU:				
PŘÍPOJNÉ BODY ZTI 1.NP				
ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	MĚŘÍTKO:	
D.1.4.6.04		00	1:50	