



LEGENDA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH 1.PP

	P01a - SKLADBA PODLAHY 1.PP NA CHODBÁCH, NAHRAZENÍ POUZE NÁŠLAPNÉ VRSTVY - BEZPEČNOSTNÍ PVC PODLAHOVINA	74,6 m²
	P01b - SKLADBA PODLAHY 1.PP CHLADIRENSKÝCH BOXECH, NAHRAZENÍ CELÉ SKLADBY - BEZPEČNOSTNÍ PVC PODLAHOVINA	13,2 m²
	P02 - SKLADBA PODLAHY 1.PP V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH - HOMOGENNÍ VINYL PODLAHOVINA	16,9 m²
	P06 - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA VE STROJOVNĚ VZT - EPOXIDOVÁ STĚRKA	37,9 m²

- MEZI RŮZNÝMI TYPY PODLAH BUDOU OSAZENY DVOUDÍLNÉ KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY
- PVC PODLAHOVINA SVAŘOVÁNA DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE PODLAHOVINY,
BARVA SPOJŮ SHODNÁ S BARVOU PODLAHOVINY
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE DODAVATELEM VYZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM

POPIS REVIZE:	REVIZE/DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: www.tiproprojekt.cz	VEDOUCÍ PROJEKTU: HIP: ARCHITEKT:	ING. VÍTĚZSLAV TITL ING. JIŘÍ HAVEL ING. ARCH. V. ČERNÝ ING. R. ČERNÝ
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL: DATUM: ČÍSLO ZAKÁZKY: STUPEŇ:	ING. PETR VLČEK 09/2021 2021-18 DPS

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13	
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY	
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA PODLAH 1.PP - NOVÝ STAV	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.1.10	00	1:100